（8）生物農薬の掲載一覧表

生物農薬（殺菌剤）

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称（あいうえお順）	適用病害虫名称
アグロケア水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ HAI-0404株の生芽胞	5×10^9CFU/g	しょうが	白星病
			ｾﾙﾘｰ	うどんこ病
				斑点病
			ﾄﾏﾄ	灰色かび病
				葉かび病
			なし	黒星病
			なす	うどんこ病
			にら	うどんこ病
				白斑葉枯病
			ﾊﾟｾﾘ	うどんこ病
				斑点病
			ばら	うどんこ病
			ﾋﾟｰﾏﾝ	うどんこ病
			ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ	灰色かび病
			ほうれんそう	うどんこ病
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	灰色かび病
				葉かび病
			花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	うどんこ病
			野菜類	灰色かび病
			野菜類(ﾄﾏﾄ、ﾐﾆﾄﾏﾄ、ﾋﾟｰﾏﾝ、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく(葉)、ｾﾙﾘｰ、なす、にら、ﾊﾟｾﾘ、しそを除く)	うどんこ病
				灰色かび病
インプレッションクリア	ﾊﾞﾁﾙｽ ｱﾐﾛﾘｸｴﾌｧｼｴﾝｽ AT-332株の生芽胞	5×10^9CFU/g	ﾄﾏﾄ	葉かび病
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	葉かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
エコショット	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ D747株の生芽胞	5.0×10^10CFU/g	かんきつ	灰色かび病
			ｷｳｲﾌﾙｰﾂ	かいよう病
			ｾﾙﾘｰ	斑点病
			ﾄﾏﾄ	葉かび病
			なし	黒星病
			ﾊﾟｾﾘ	斑点病
			ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ	灰色かび病
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	葉かび病
			ゆり	葉枯病
			野菜類	灰色かび病

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
エコホープDJ	ﾄﾘｺﾃﾞﾙﾏ ｱﾄﾛﾋﾞﾘﾃﾞSKT-1	1×10^8CFU/g	稲	いもち病
				ばか苗病
				もみ枯細菌病
				褐条病
				苗立枯細菌病
				苗立枯病(ﾘｿﾞｰﾌﾟｽ菌)
クリーンカップ	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ D747株の生芽胞	2.0×10^10CFU/g	きゅうり	べと病
				褐斑病
				斑点細菌病
			ﾄﾏﾄ	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			にんじん	黒葉枯病
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
ケミヘル	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ D747株の生芽胞	2.0×10^10CFU/g	きゅうり	べと病
				褐斑病
				斑点細菌病
			ﾄﾏﾄ	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			にんじん	黒葉枯病
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
タフブロック	ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ SAY-Y-94-01株 胞子	1×10^8CFU/g	稲	いもち病
				ばか苗病
				もみ枯細菌病
				褐条病
				苗立枯細菌病
				苗立枯病(ﾄﾘｺﾃﾞﾙﾏ菌)
				苗立枯病(ﾌｻﾞﾘｳﾑ菌)
				苗立枯病(ﾘｿﾞｰﾌﾟｽ菌)
			稲(箱育苗)	苗立枯病(ﾘｿﾞｰﾌﾟｽ菌)

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
バチスター水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ Y1336株の生芽胞	1×10^9CFU/g	かんきつ	灰色かび病
			花き類・観葉植物	うどんこ病
			野菜類(ﾄﾏﾄ、ﾐﾆﾄﾏﾄを除く)	うどんこ病
				灰色かび病
ボトキラー水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ 芽胞	1×10^11CFU/g	ぶどう	灰色かび病
			花き類・観葉植物	灰色かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
マスタピース水和剤	ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ ﾛﾃﾞｼｱ HAI-0804株	5×10^9CFU/g	かんきつ	かいよう病
			ｷｬﾍﾞﾂ	軟腐病
			しょうが	腐敗病
			ｽﾞｯｷｰﾆ	軟腐細菌病
			だいこん	軟腐病
			はくさい	軟腐病
			ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	花蕾腐敗病
				黒斑細菌病
			もも	せん孔細菌病
			小粒核果類	かいよう病
			野菜類(だいこん、はくさい、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾚﾀｽ、非結球ﾚﾀｽ、かぼちゃ、ｽﾞｯｷｰﾆ、しょうが、ﾄﾏﾄ、ﾐﾆﾄﾏﾄを除く)	軟腐病
ミニタンWG	ｺﾆｵﾁﾘｳﾑ ﾐﾆﾀﾝｽ CON/M/91-08 株胞子	5×10^8cfu/g	ｷｬﾍﾞﾂ	菌核病
			にんにく	黒腐菌核病
			ねぎ	黒腐菌核病
			野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)	菌核病

生物農薬(殺虫剤)

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
アフィパール	ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ羽化成虫	500頭/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ瓶	野菜類(施設栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
アリガタ	ｱﾘｶﾞﾀｼﾏｱｻﾞﾐｳﾏ成虫	50頭/50ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
エコマスターBT	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
				ﾖﾄｳﾑｼ
エスマルクDF	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きく	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
			ｷｬﾍﾞﾂ	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
			だいこん	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
			果樹類(りんごを除く)	ｼｬｸﾄﾘﾑｼ類
				ﾊﾏｷﾑｼ類
			花き類・観葉植物	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
			樹木類	ｹﾑｼ類
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾖﾄｳﾑｼ
エルカード	ｻﾊﾞｸﾂﾔｺﾊﾞﾁ成虫	3000頭/箱	野菜類(施設栽培)	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
エンストリップ	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ羽化雌成虫	50頭/ｶｰﾄﾞ	野菜類(施設栽培)	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
オリスターA	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ成虫	250頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ギフパール	ｷﾞﾌｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ羽化成虫	250頭/瓶	とうがらし類(施設栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
			なす(施設栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
			ﾋﾟｰﾏﾝ(施設栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
クオークフロアブル	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きゅうり	ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ
			果樹類	ﾊﾏｷﾑｼ類
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
				ﾖﾄｳﾑｼ
ククメリス	ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	500頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
サブリナフロアブル	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	はくさい	ｱｵﾑｼ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾖﾄｳﾑｼ
			食用さくら(葉)	ｹﾑｼ類
			茶	ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ
			野菜類(はくさい、えごま(葉)を除く)	ｱｵﾑｼ
				ｺﾅｶﾞ
システムスワルくん	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	250頭/ﾊﾟｯｸ	花き類・観葉植物(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
システムミヤコくん	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	100頭/ﾊﾟｯｸ	花き類・観葉植物(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
ジャックポット顆粒水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きゅうり	ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ
			とうもろこし	ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ
			飼料用とうもろこし	ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ
スパイカルEX	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	200頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	果樹類	ﾊﾀﾞﾆ類
			花き類・観葉植物(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
			野菜類	ﾊﾀﾞﾆ類
スパイカルプラス	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	50頭/ﾊﾟｯｸ	果樹類	ﾊﾀﾞﾆ類
			花き類・観葉植物(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
			野菜類	ﾊﾀﾞﾆ類
スパイデックス	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	果樹類(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
スパイデックスバイタル	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ﾊﾀﾞ ﾆ類
スワルスキー	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	1000頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	花き類・観葉植物(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
			野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
				ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
			野菜類(露地栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
スワルスキープラス	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	250頭/ﾊﾟｯｸ	果樹類(施設栽培)	ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ
			花き類・観葉植物(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
			野菜類(露地栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ゼンターリ顆粒水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	いも類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
			うり科野菜類	ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ
			ｶｰﾈｰｼｮﾝ	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
			きく	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
			ｽﾄｯｸ	ｺﾅｶﾞ
			とうもろこし	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
			はくさい	ｱｵﾑｼ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾖﾄｳﾑｼ
			果樹類	ﾊﾏｷﾑｼ類
			樹木類	ｹﾑｼ類
			茶	ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
				ﾁｬﾊﾏｷ
				ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ
			豆類(種実)	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ﾀｲﾘｸ	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ成虫	50頭/50ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾁｭｰﾘｻｲﾄﾞ水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	つつじ類	ﾍﾞﾆﾓﾝｱｵﾘﾝｶﾞ
ﾁｭｰﾝｱｯﾌﾟ顆粒水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	果樹類	ﾊﾏｷﾑｼ類
			水稲	ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ
				ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ
			茶	ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
				ﾁｬﾊﾏｷ
				ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
				ﾖﾄｳﾑｼ
ﾁﾘｶ・ﾜｰｶｰ	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
ﾁﾘｶﾞﾌﾞﾘ	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/30ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	花き類・観葉植物(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
ﾁﾘﾄｯﾌﾟ	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	1000頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ﾊﾀﾞﾆ類
ﾂﾔｺﾊﾞﾁEF30	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ羽化雌成虫	30頭/ｶｰﾄﾞ	野菜類(施設栽培)	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ﾂﾔﾄｯﾌﾟ	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ羽化雌成虫	50頭/ｶｰﾄﾞ	野菜類(施設栽培)	ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ
ﾃﾞﾙﾌｨﾝ顆粒水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きく	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
			とうもろこし	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
			ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ	ｲﾗｶﾞ類
			果樹類	ｹﾑｼ類
				ﾊﾏｷﾑｼ類
			飼料用とうもろこし	ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ
			茶	ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
				ﾁｬﾊﾏｷ
				ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ﾄｱﾛｰﾌﾛｱﾌﾞﾙCT	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の産生する結晶毒素	7.0%	つばき類	ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
ﾄｱﾛｰ水和剤CT	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の産生する結晶毒素	7.0%	ｽﾄｯｸ	ｺﾅｶﾞ
			つばき類	ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ
				ｲﾗｶﾞ類
			果樹類(りんごを除く)	ﾊﾏｷﾑｼ類
			雑穀類(ひえを除く)	ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ
			樹木類(つばき類を除く)	ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ
				ｲﾗｶﾞ類
ﾄｽﾊﾟｯｸ	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ成虫	250頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾅﾐﾄｯﾌﾟ	ﾅﾐﾃﾝﾄｳ成虫	100頭/ｶｯﾌﾟ	野菜類(施設栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾊﾞｲｵｾｰﾌ	ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ ｶｰﾎﾟｶﾌﾟｻｴ ｵｰﾙ株の感染態3期幼虫	250万頭/g	いちじく	ｷﾎﾞｼｶﾐｷﾘ幼虫
			さくら	ｺｽｶｼﾊﾞ
			果樹類	ｺｽｶｼﾊﾞ
			花き類・観葉植物	ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ幼虫
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
			芝	ｼﾊﾞｵｻｿﾞｳﾑｼ幼虫
			野菜類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ﾊﾞｲｵﾄﾋﾟｱ	ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ ｸﾞﾗｾﾗｲ(感染態3期幼虫)	20万頭/g	かんしょ	ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫
			ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ	ﾋﾒｺｶﾞﾈ幼虫
ﾊﾞｲｵﾏｯｸｽDF	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒	10.0%	果樹類(りんごを除く)	ｼｬｸﾄﾘﾑｼ類
				ﾊﾏｷﾑｼ類
ﾊﾞｲｵﾘｻ・ｶﾐｷﾘ	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾌﾞﾛﾝﾆｱﾃｨ	1×10^7cfu/平方センチメートル	かえで	ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ
			たらのき	ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ
			果樹類	ｶﾐｷﾘﾑｼ類
ﾊﾟｲﾚｰﾂ粒剤	ﾒﾀﾘｼﾞｳﾑ ｱﾆｿﾌﾟﾘｴSMZ-2000株	1×10^7CFU/g	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
バシレックス水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	さくら	ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ
				ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ
			つばき類	ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ
			樹木類	ﾄﾋﾞﾓﾝｵｵｴﾀﾞｼｬｸ
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
				ﾖﾄｳﾑｼ
パストリア水和剤	ﾊﾟｽﾂｰﾘｱ ﾍﾟﾈﾄﾗﾝｽ胞子	1.0×10^9個/g	いちじく	ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ
			いも類	ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ
			野菜類	ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ
ハマキ天敵	ﾁｬﾊﾏｷ顆粒病ｳｲﾙｽ(MAFF632002)包埋体	1×10^11個/ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	茶	ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
	ﾘﾝｺﾞｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ顆粒病ｳｲﾙｽ(MAFF632001)包埋体	1×10^11個/ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		ﾁｬﾊﾏｷ
ヒメトップ	ｲｻｴｱﾋﾒｺﾊﾞﾁ羽化成虫	100頭/ﾎﾞﾄﾙ	野菜類(施設栽培)	ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ファイブスター顆粒水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	果樹類	ｹﾑｼ類
				ﾊﾏｷﾑｼ類
プリファード水和剤	ﾍﾟｷﾛﾏｲｾｽ ﾌﾓｿﾛｾｳｽ	1×10^9CFU/g	野菜類(施設栽培、ただし、いちごを除く)	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 ﾜﾀｱﾌﾞﾗﾑｼ
フローバックDF	ﾊﾞﾁﾙｽ ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	ｷｬﾍﾞﾂ	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
			だいこん	ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
			ねぎ	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ
			花き類・観葉植物	ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
			野菜類	ｱｵﾑｼ
				ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
				ｺﾅｶﾞ
				ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
				ﾖﾄｳﾑｼ
ボタニガードES	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾊﾞｼｱｰﾅ GHA株 分生子	1.6×10^10個/ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	しそ	ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ
			ﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞ ﾗﾐ類
			ﾐﾆﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞ ﾗﾐ類
			野菜類	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
				うどんこ病

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
				ｺﾅｶﾞ
				ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
				ﾊﾀﾞﾆ類
ボタニガード水和剤	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾊﾞｼｱｰﾅ GHA株 分生子	4.4×10^10個/g	ﾄﾏﾄ	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
			野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
				ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
				ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ﾐﾄﾞﾘﾋﾒ	ﾊﾓｸﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾋﾒｺﾊﾞﾁ 成虫	25頭/15ﾐﾘﾘｯﾄﾙ容量	野菜類(施設栽培)	ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ﾒﾘﾄｯﾌﾟ	ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	50000頭/缶	野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
リモニカ	ﾘﾓﾆｶｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	125頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	花き類・観葉植物(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
			野菜類(施設栽培)	ｱｻﾞﾐｳﾏ類
				ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
				ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ