薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
NCS	ｶｰﾊﾞﾑ	50.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫剤)・カーバム(殺菌剤)・カーバム(除草剤)
アーデントフロアブル	ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ	6.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アーデント水和剤	ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ	3.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アクセルフロアブル	ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ	25.0%	I:22B	セミカルバゾン(殺虫剤)
アクセルベイト	ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ	0.20%	I:22B	セミカルバゾン(殺虫剤)
アクタラ粒剤5	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	0.50%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アクタラ顆粒水溶剤	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	10.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アグリメック	ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ	1.8%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
アグロスリン水和剤	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	6.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アグロスリン乳剤	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	6.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アタックオイル	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
アタブロン乳剤	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ	5.0%	I:15	ベンゾイル尿素系(殺虫剤)
アディオンフロアブル	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	10.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アディオン水和剤	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アディオン乳剤	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
アドマイヤー1粒剤	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	1.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アドマイヤーフロアブル	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アドマイヤー水和剤	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	10.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アドマイヤー顆粒水和剤	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	50.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アトラック液剤	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	4.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アニキ乳剤	ﾚﾋﾟﾒｸﾁﾝ	1.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
アファーム乳剤	ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸	1.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
アフィパール	ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ	500頭/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ瓶		生物農薬(殺虫剤)
アプロードエースフロアブル	ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ	4.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	20.0%	I:16	ブプロフェジン(殺虫剤)
アプロードフロアブル	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	20.0%	I:16	ブプロフェジン(殺虫剤)
アプロード水和剤	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	25.0%	I:16	ブプロフェジン(殺虫剤)
アリガタ	ｱﾘｶﾞﾀｼﾏｱｻﾞﾐｳﾏ	50頭/50ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
アルバリン粉剤DL	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	0.50%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アルバリン粒剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	1.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アルバリン顆粒水溶剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
アレス箱粒剤	ｵｷｻｿﾞｽﾙﾌｨﾙ	2.0%		オキサゾスルフィル(殺虫剤)[未掲載]
ウッドスター	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	8.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ウララ50DF	ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ	50.0%	I:29	フロニカミド(殺虫剤)
ウララDF	ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ	10.0%	I:29	フロニカミド(殺虫剤)
エアータック乳剤	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
エクシードフロアブル	ｽﾙﾎｷｻﾌﾛﾙ	20.0%	I:4C	スルホキシミン系(殺虫剤)
エクシレルSE	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	10.2%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
エコマスターBT	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
エコワン3フロアブル	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	3.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
エコワンフロアブル	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	40.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
エスマルクDF	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
エビセクト水和剤	ﾁｵｼｸﾗﾑ	50.0%	I:14	ネライストキシン類縁体(殺虫剤)
エミリアフロアブル	ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ	10.0%	I:4F	ピリジリデン系(殺虫剤)[未掲載]
エルカード	ｻﾊﾞｸﾂﾔｺﾊﾞﾁ	3000頭/箱		生物農薬(殺虫剤)
エルサン乳剤	PAP	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
エルサン粉剤2	PAP	2.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
エンストリップ	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ	50頭/ｶｰﾄﾞ		生物農薬(殺虫剤)
オマイト乳剤	BPPS	57.0%	I:12C	プロパルギット(殺虫剤)
オリオン水和剤40	ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ	40.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
オリスターA	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ	250頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
オルトランカプセル	ｱｾﾌｪｰﾄ	97.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
オルトラン液剤	ｱｾﾌｪｰﾄ	15.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
オルトラン水和剤	ｱｾﾌｪｰﾄ	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
オルトラン粒剤	ｱｾﾌｪｰﾄ	5.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
オンコル粒剤5	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	5.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
ガードベイトA	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	0.10%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ガードホープ液剤	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	30.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
カウンター乳剤	ﾉﾊﾞﾙﾛﾝ	8.5%	I:15	ベンゾイル尿素系(殺虫剤)
カスケード乳剤	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ	10.0%	I:15	ベンゾイル尿素系(殺虫剤)
ガゼット粒剤	ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ	3.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
ガットキラー乳剤	MEP	15.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ガットサイドS	MEP	1.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
カネマイトフロアブル	ｱｾｷﾉｼﾙ	15.0%	I:20B	アセキノシル(殺虫剤)
カルホス乳剤	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
カルホス微粒剤F	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
カルホス粉剤	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	2.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
カルモック	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.50%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ガンバ水和剤	ｼﾞｱﾌｪﾝﾁｳﾛﾝ	50.0%	I:12A	ジアフェンチウロン(殺虫剤)
ギフパール	ｷﾞﾌｱﾌﾟﾗﾊﾞﾁ	250頭/瓶		生物農薬(殺虫剤)
キラップフロアブル	ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ	10.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
キラップ粒剤	ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ	2.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
キルパー40	ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩	42.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫剤)・カーバムナトリウム塩(殺菌剤)・カーバムナトリウム塩(除草剤)
クオークフロアブル	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
ククメリスEX	ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	500頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
グランドオンコル粒剤	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	8.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
クリアザールフロアブル	ｽﾋﾟﾛﾒｼﾌｪﾝ	22.9%	I:23	テトロン酸(殺虫剤)
グリーンベイト	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	3.0%		メタアルデヒド(殺虫剤)
	NAC	3.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
グリンガード	酒石酸ﾓﾗﾝﾃﾙ	12.5%	I:4	酒石酸モランテル(殺虫剤)[未掲載]
グリンガード・エイト	酒石酸ﾓﾗﾝﾃﾙ	8.0%	I:4	酒石酸モランテル(殺虫剤)[未掲載]
クルーザーFS30	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	30.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
グレーシア乳剤	ﾌﾙｷｻﾒﾀﾐﾄﾞ	10.0%	I:30	イソオキサゾリン系(殺虫剤)
コテツフロアブル	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ	10.0%	I:13	ピロール(殺虫剤)
コテツベイト	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ	0.50%	I:13	ピロール(殺虫剤)
コルト顆粒水和剤	ﾋﾟﾘﾌﾙｷﾅｿﾞﾝ	20.0%	I:9B	ピリジン アゾメチン誘導体(殺虫剤)
コロマイト水和剤	ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ	2.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
コロマイト乳剤	ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ	1.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
サイアノックス水和剤	CYAP	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
サイハロン乳剤	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	5.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
サッチューコートSセット	MEP	15.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
サニーフィールドMC	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
サニーフィールド乳剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	30.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
サフオイル乳剤	調合油	97.0%	F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
サブリナフロアブル	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
サムコルフロアブル10	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	10.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
サンマイト水和剤	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	20.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
ジェイエース水溶剤	ｱｾﾌｪｰﾄ	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ジェネレート水溶剤	ｱｾﾌｪｰﾄ	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
システムスワルくん	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	250頭/ﾊﾟｯｸ		生物農薬(殺虫剤)
システムミヤコくん	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	100頭/ﾊﾟｯｸ		生物農薬(殺虫剤)
ジャックポット顆粒水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
ジャンボたにしくん	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	5.0%		メタアルデヒド(殺虫剤)
ショットワン・ツー液剤	ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩	2.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
ショットワン液剤	ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩	4.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
スカウトフロアブル	ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	1.4%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
スカウト乳剤	ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	1.6%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
スクミノン	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	10.0%		メタアルデヒド(殺虫剤)
スクミンベイト3	燐酸第二鉄	3.0%		燐酸第二鉄(殺虫剤)
スタークル液剤10	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	10.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
スタークル豆つぶ	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	12.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
スタークル粉剤DL	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	0.50%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
スタークル粒剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	1.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
スタークル顆粒水溶剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
スターマイトフロアブル	ｼｴﾉﾋﾟﾗﾌｪﾝ	30.0%	I:25A	β-ケトニトリル誘導体(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
スティンガーフロアブル	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ	42.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
スパイカルEX	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	200頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
スパイカルプラス	ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	50頭/ﾊﾟｯｸ		生物農薬(殺虫剤)
スパイデックス	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
スパイデックスバイタル	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
スピネアタック	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	25.0%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
スピノエースフロアブル	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ	20.0%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
スピノエース顆粒水和剤	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ	25.0%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
スピンドロン乳剤	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
スミチオン水和剤40	MEP	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スミチオン乳剤	MEP	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スミチオン乳剤70	MEP	70.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スミチオン粉剤3DL	MEP	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スミパインMC	MEP	23.5%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スミパイン乳剤	MEP	80.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
スラゴ	燐酸第二鉄	0.98%		燐酸第二鉄(殺虫剤)
スラゴX	燐酸第二鉄	3.0%		燐酸第二鉄(殺虫剤)
スワルスキー	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	1000頭/10ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
スワルスキープラス	ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	250頭/ﾊﾟｯｸ		生物農薬(殺虫剤)
ゼンターリ顆粒水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
ダイアジノンSLゾル	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	25.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ダイアジノン水和剤34	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	34.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ダイアジノン乳剤40	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ダイアジノン粒剤3	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ダイアジノン粒剤5	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	5.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ダイリーグ粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	1.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
タイリク	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ	50頭/50ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
ダニエモンフロアブル	ｽﾋﾟﾛｼﾞｸﾛﾌｪﾝ	30.0%	I:23	テトロン酸(殺虫剤)
ダニオーテフロアブル	ｱｼﾉﾅﾋﾟﾙ	20.0%	I:33	アシノナピル(殺虫剤)
ダニカット乳剤20	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	20.0%	I:19	アミトラズ(殺虫剤)
ダニゲッターフロアブル	ｽﾋﾟﾛﾒｼﾌｪﾝ	30.0%	I:23	テトロン酸(殺虫剤)
ダニコングフロアブル	ﾋﾟﾌﾙﾌﾞﾐﾄﾞ	20.0%	I:25B	カルボキサリニド系(殺虫剤)
ダニサラバフロアブル	ｼﾌﾙﾒﾄﾌｪﾝ	20.0%	I:25A	β-ケトニトリル誘導体(殺虫剤)
ダニトロンフロアブル	ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ	5.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
タフバリアフロアブル	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ダブルシューターSE	脂肪酸ｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ	75.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ	5.0%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
ダントツフロアブル	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ダントツ水溶剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	16.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ダントツ粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	0.50%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
チェス水和剤	ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ	25.0%	I:9B	ピリジン アゾメチン誘導体(殺虫剤)
チェス顆粒水和剤	ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ	50.0%	I:9B	ピリジン アゾメチン誘導体(殺虫剤)
チューリサイド水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
チューンアップ顆粒水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
チリカ・ワーカー	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/100ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
チリガブリ	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	2000頭/30ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
チリトップ	ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	1000頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
ツヤコバチEF30	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ	30頭/ｶｰﾄﾞ		生物農薬(殺虫剤)
ツヤトップ	ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ	50頭/ｶｰﾄﾞ		生物農薬(殺虫剤)
ディアナSC	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	11.7%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
ディアナWDG	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	25.0%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
テッパン液剤	ｼｸﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	4.5%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
デナポン5%ベイト	NAC	5.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
デナポン粒剤5	NAC	5.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
テルスタージェット	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	5.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
テルスターフロアブル	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	7.2%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
テルスター水和剤	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	2.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
デルフィン顆粒水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
トアローフロアブルCT	BT	7.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
トアロー水和剤CT	BT	7.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
トクチオン細粒剤F	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
トクチオン乳剤	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	45.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
トスパック	ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ	250頭/250ﾐﾘﾘｯﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
トラサイドA乳剤	ﾏﾗｿﾝ	10.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
	MEP	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
トランスフォームフロアブル	ｽﾙﾎｷｻﾌﾛﾙ	9.5%	I:4C	スルホキシミン系(殺虫剤)
トリガード液剤	ｼﾛﾏｼﾞﾝ	8.7%	I:17	シロマジン(殺虫剤)
トルネードエースDF	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ	5.0%	I:22A	オキサジアジン(殺虫剤)
トレボンEW	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	10.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
トレボンMC	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
トレボン水和剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
トレボン乳剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
トレボン粉剤DL	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	0.50%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
トレボン粒剤	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	1.5%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	1.50%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
なげこみトレボン	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	4.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ナミトップ	ﾅﾐﾃﾝﾄｳ	100頭/ｶｯﾌﾟ		生物農薬(殺虫剤)
ナメクリーン3	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	3.0%		メタアルデヒド(殺虫剤)
ニッソラン水和剤	ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ	10.0%	I:10A	ヘキシチアゾクス(殺虫剤)
ネキリエースK	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	0.50%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ネマキック液剤	ｲﾐｼｱﾎｽ	30.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ネマキック粒剤	ｲﾐｼｱﾎｽ	1.5%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ネマクリーン粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ	0.50%	F:7(C2)	ピリジニルエチルベンズアミド(殺菌剤)
ネマトリンエース粒剤	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	1.5%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ネマバスター	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	30.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ノーモルト乳剤	ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	5.0%	I:15	ベンゾイル尿素系(殺虫剤)
バークサイドF	MEP	0.70%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
バークサイドオイル	MEP	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
バイオセーフ	ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ ｶｰﾎﾟｶﾌﾟｻｴ	250万頭/g		生物農薬(殺虫剤)
バイオトピア	ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ ｸﾞﾗｾﾗｲ	20万頭/g		生物農薬(殺虫剤)
バイオマックスDF	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
バイオリサ・カミキリ	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾌﾞﾛﾝﾆｱﾃｨ	1×10^7cfu/平方センチメートル		生物農薬(殺虫剤)
バイデートL粒剤	ｵｷｻﾐﾙ	0.80%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
パイレーツ粒剤	ﾒﾀﾘｼﾞｳﾑ ｱﾆｿﾌﾟﾘｴ	1×10^7CFU/g		生物農薬(殺虫剤)
パインサイドS油剤C	MEP	40.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
パインサイドS油剤D	MEP	0.70%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
バシレックス水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
パストリア水和剤	ﾊﾟｽﾂｰﾘｱ ﾍﾟﾈﾄﾗﾝｽ	1.0×10^9個/g		生物農薬(殺虫剤)
パダンSG水溶剤	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	75.0%	I:14	ネライストキシン類縁体(殺虫剤)
パダン粒剤4	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	4.0%	I:14	ネライストキシン類縁体(殺虫剤)
ハマキ天敵	ﾁｬﾊﾏｷ顆粒病ｳｲﾙｽ	1×10^11個/ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	I:31	生物農薬(殺虫剤)
	ﾘﾝｺﾞｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ顆粒病ｳｲﾙｽ	1×10^11個/ﾐﾘﾘｯﾄﾙ	I:31	生物農薬(殺虫剤)
バリアード顆粒水和剤	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	30.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
バロックフロアブル	ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ	10.0%	I:10B	エトキサゾール(殺虫剤)
ビーラム粒剤	ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ	0.50%	F:7(C2)	ピリジニルエチルベンズアミド(殺菌剤)
ピタイチ	ｸﾞﾘｾﾘﾝｸｴﾝ酸脂肪酸ｴｽﾃﾙ	50.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
ヒメトップ	ｲｻｴｱﾋﾒｺﾊﾞﾁ	100頭/ﾎﾞﾄﾙ		生物農薬(殺虫剤)
ピラニカ水和剤	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	10.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
ファイブスター顆粒水和剤	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ファインセーブフロアブル	ﾌﾛﾒﾄｷﾝ	10.0%	I:34	フロメトキン(殺虫剤)
ファルコンフロアブル	ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	20.0%	I:18	ジアシルーヒドラジン系(殺虫剤)
フェニックスジェット	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ	10.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
フェニックスフロアブル	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ	18.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
フェニックス顆粒水和剤	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ	20.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
フェルテラ箱粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
フォース粒剤	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	0.50%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
プリファード水和剤	ﾍﾟｷﾛﾏｲｾｽ ﾌﾓｿﾛｾｳｽ	1×10^9CFU/g		生物農薬(殺虫剤)
プリロッソ粒剤オメガ	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.50%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
プリンス粒剤	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
プルートMC	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	9.0%	I:7C	ピリプロキシフェン(殺虫剤)
プレオフロアブル	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ	10.0%	I:UN	ピリダリル(殺虫剤)
プレバソンフロアブル5	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	5.0%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
フローバックDF	BT	10.0%	I:11A	生物農薬(殺虫剤)
ブロフレアSC	ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾘﾄﾞ	5.0%	I:30	メタジアミド系(殺虫剤)
ペイオフME液剤	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	4.4%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ベストガード水溶剤	ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ	10.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ベストガード粒剤	ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ	1.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ベネビアOD	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	10.3%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
ベリマークSC	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	18.7%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
ペンタック水和剤	ｼﾞｴﾉｸﾛﾙ	50.0%	I:2A	環状ジエン有機塩素系(殺虫剤)
ボタニガードES	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾊﾞｼｱｰﾅ	1.6×10^10個/ミリリットル	I:UNF	生物農薬(殺虫剤)
ボタニガード水和剤	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾊﾞｼｱｰﾅ	4.4×10^10個/g	I:UNF	生物農薬(殺虫剤)
ホワイトコート	炭酸ｶﾙｼｳﾑ	95.0%		その他
マイキラーL	ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	10.0%		メタアルデヒド(殺虫剤)
マイトクリーン	ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ	4.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
マイトコーネフロアブル	ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ	20.0%	I:20D	ビフェナゼート(殺虫剤)
マツガード	ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ	2.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
マツグリーン液剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
マツグリーン液剤2	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	2.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
マッチ乳剤	ﾙﾌｪﾇﾛﾝ	5.0%	I:15	ベンゾイル尿素系(殺虫剤)
マトリックフロアブル	ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	5.0%	I:18	ジアシルーヒドラジン系(殺虫剤)
マブリックEW	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	19.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
マブリックジェット	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	15.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
マブリック水和剤20	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	20.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
マラソン乳剤	ﾏﾗｿﾝ	50.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
マラソン粉剤3	ﾏﾗｿﾝ	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ミドリヒメ	ﾊﾓｸﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾋﾒｺﾊﾞﾁ	25頭/15ミリリットル容量		生物農薬(殺虫剤)
ミネクトデュオ粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.50%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	0.30%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ミルベノック乳剤	ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ	1.0%	I:6	アベルメクチン系・ミルベメクチン系(殺虫剤)
メガトップ液剤	ﾈﾏﾃﾞｸﾁﾝ	3.6%		ネマデクチン(殺虫剤)[未掲載]
メリトップ	ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	50000頭/缶		生物農薬(殺虫剤)
モスピランSL液剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	18.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モスピランジェット	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	15.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モスピラン液剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	2.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モスピラン水溶剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モスピラン粒剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	2.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モスピラン顆粒水溶剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
モベントフロアブル	ｽﾋﾟﾛﾃﾄﾗﾏﾄ	22.4%	I:23	テトラミン酸(殺虫剤)
モリエートSC	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	30.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ヨーバルフロアブル	ﾃﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	18.2%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
ラグビーMC粒剤	ｶﾄﾞｻﾎｽ	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
ラビサンスプレー	ﾏｼﾝ油	98.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
ランネート45DF	ﾒｿﾐﾙ	45.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)
リーフガード顆粒水和剤	ﾁｵｼｸﾗﾑ	75.0%	I:14	ネライストキシン類縁体(殺虫剤)
リモニカ	ﾘﾓﾆｶｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ	125頭/10ミリリットル		生物農薬(殺虫剤)
リラークDF	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	80.0%	I:1A	カーバメート系(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ロディーくん煙顆粒	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	10.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ロディー水和剤	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	10.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ロディー乳剤	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	10.0%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ロビンフッド	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	0.020%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
ロムダンゾル	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	10.0%	I:18	ジアシルーヒドラジン系(殺虫剤)
ロムダンフロアブル	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	20.0%	I:18	ジアシルーヒドラジン系(殺虫剤)
わさび用ベストガード水溶剤	ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ	10.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
わさび用緑風SG	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	20.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
ワンリードSP箱粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	0.50%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
ワンリード箱粒剤08	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	0.80%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
園芸用キンチョールE	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	0.20%	I:3A	ピレスロイド系(殺虫剤)
機械油乳剤95	ﾏｼﾝ油	95.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
粘着くん液剤	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	5.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
	ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化ﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	5.0%		物理的防除剤(殺虫剤)