その他

その他				その他
薬剤名	成分名•含	含有量(%)	作用機構コート゛*	系統
クレフノン	炭酸カルシウム	95.0%		その他
ボルドー液用生石灰	生石灰	95.0%		その他
ボルドー液用粉末生石灰	生石灰	95.0%		その他
農薬用(ボルドー液用)粉末生石	生石灰	95.0%		その他
灰 コナガコンープラス	ブルウェルア	2.0%		  昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ブルウェルア	1.0%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	タブイアモルア	48.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	タイノモルア	39.2%		昆虫フェロモン剤(秋虫剤)
コンフューザーMM	オリフルア	21.1%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
·	テトラテ・セニルアセテート			昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	スモールア	2.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.36%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.71%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.36%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.19%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
		17.9%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ヒ゜リマルア	31.3%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
コンフューギ・NI	オリフルア	36.2%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	テトラテ・セニルアセテート			昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	スモールア	4.8%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.64%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	1.2%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.65%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.28%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ピーチフルア	21.3%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
コンフューザーV	ブルウェルア	1.0%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ブルウェルア	0.50%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ウワバルア	5.9%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ウワバルア	3.8%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ダイアモルア	24.0%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ダイアモルア	19.2%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	リトルア	8.1%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ピートアーミルア	4.2%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	リトルア	19.5%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
スカシバコンし	シナンセルア	3.5%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
> 0,000 1 1 0 E	チェリトルア	42.9%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	チェリトルア	40.9%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
ハマキコン-N	テトラテ・セニルアセテート			昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
7 ( ( ) )	スモールア	13.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	1.8%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	3.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	1.8%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	トートリルア	0.90%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	リトルア	69.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	リトルア	7.3%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	リトルア	53.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
	ヒートアーミルア	26.7%		昆虫フェロモン剤(殺虫剤)
オキシンドー水和剤80	有機銅	80.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ドウグリン水和剤	有機銅	80.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
アグレプト液剤	ストレプトマイシン	25.0%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
タチガレエースM液剤	ヒトロキシイソキサゾール		F:32(A3)	イソキサゾール(殺菌剤)
	メタラキシル及びメタラキ		F:4(A1)	アシルアラニン(殺菌剤)
	シルM			
タチガレエースM粉剤	ヒト・ロキシイソキサソ・ール	4.0%	F:32(A3)	イソキサゾール(殺菌剤)
	メタラキシル及びメタラキ		F:4(A1)	アシルアラニン(殺菌剤)
	シルM		- </td <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
タチガレン液剤	ヒト・ロキシイソキサソ・ール	41.52%	F:32(A3)	イソキサゾール(殺菌剤)
タチガレン粉剤	ヒト・ロキシイソキサソ・ール		F:32(A3)	イソキサゾール(殺菌剤)
トップジンMペースト	チオファネートメチル	3.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
バッチレート	<b>▲</b> 有機銅	5.0%	IF:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
バッチレート レンテミン	有機銅 シイタケ菌糸体抽出	5.0% 90.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤) シイタケ菌糸体抽出物(殺菌剤)

その他

薬剤名	成分名•	成分名·含有量(%)		系統
レンテミン液剤	シイタケ菌糸体抽出物	1.0%		シイタケ菌糸体抽出物(殺菌剤)
キヒゲン	チウラム	80.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
キヒゲンR-2フロアブル	チウラム	40.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
NCS	カーバム	50.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫
				剤)・カーバム(殺菌剤)・カーバム(除草剤)
キルパー	カーバムナトリウム塩	33.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫
				剤)・カーバムナトリウム塩(殺菌剤)・カ
				ーバムナトリウム塩(除草剤)
クロールピクリン	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	99.5%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
クロピク80	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	80.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
クロルピクリン錠剤	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	70.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
ソイリーン	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	41.5%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
	D-D	54.5%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート	20.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫
				剤)・メチルイソチアネート(殺菌剤)
	D-D	40.0%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)
ドジョウピクリン	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	80.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
ドロクロール	クロルヒ <sup>°</sup> クリン	80.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン
				(殺菌剤)
フジワンプリンス粒剤	フィフ゜ロニル	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	イソプロチオラン	12.0%	F:6(F2)	ジチオラン(殺菌剤)
石灰硫黄合剤	石灰硫黄合剤	27.5%	I:UN/F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
タッチダウンiQ	ク゛リホサート	44.7%	H:9	グリシン(除草剤)
レグロックス	ジクワット	31.8%	H:22	ビピリジリウム(除草剤)