

## (8) 生物農薬の掲載一覧表

生物農薬(殺菌剤)

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称			
アグロケア水和剤	バチルス スプチャリス HAI-0404株の生 芽胞	5×10 <sup>9</sup> CFU/g	しょうが	白星病			
			セルリー	うどんこ病 斑点病			
			トマト	灰色かび病 葉かび病			
			なし	黒星病			
			なす	うどんこ病			
			にら	うどんこ病 白斑葉枯病			
			パセリ	うどんこ病 斑点病			
			ばら	うどんこ病			
			ピーマン	うどんこ病			
			ブルーベリー	灰色かび病			
			ほうれんそう	うどんこ病			
			ミニトマト	灰色かび病 葉かび病			
			花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	うどんこ病			
			野菜類	灰色かび病			
			野菜類(トマト、ミニトマト、ピーマン、ほうれんそう、食用ゆり、食用ぎく、きく(葉)、セルリー、なす、にら、パセリ、しそを除く)	うどんこ病 灰色かび病			
			インプレッションクリア	バチルス アミロリクエ ファシエンス AT-332 株の生芽胞	5×10 <sup>9</sup> CFU/g	トマト	葉かび病
						ミニトマト	葉かび病
						野菜類	うどんこ病 灰色かび病
			エコシヨット	バチルス スプチャリス D747株の生芽胞	5.0× 10 <sup>10</sup> CFU/g	かんきつ	灰色かび病
						キウイフルーツ	かいよう病
セルリー	斑点病						
トマト	葉かび病						
なし	黒星病						
パセリ	斑点病						
ブルーベリー	灰色かび病						
ミニトマト	葉かび病						
ゆり	葉枯病						
野菜類	灰色かび病						

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
エコホープDJ	トリコデルマ アトロビリ テ <sup>®</sup> SKT-1	1×10 <sup>8</sup> CFU/g	稲	いもち病
				ばか苗病
				もみ枯細菌病
				褐条病
				苗立枯細菌病
				苗立枯病(リゾーフス菌)
クリーンカップ	パチルス スプチリス D747株の生芽胞	2.0× 10 <sup>10</sup> CFU/g	きゅうり	べと病
				褐斑病
				斑点細菌病
			トマト	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			にんじん	黒葉枯病
			ミニトマト	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
ケミヘル	パチルス スプチリス D747株の生芽胞	2.0× 10 <sup>10</sup> CFU/g	きゅうり	べと病
				褐斑病
				斑点細菌病
			トマト	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			にんじん	黒葉枯病
			ミニトマト	すすかび病
				疫病
				葉かび病
			野菜類	うどんこ病
				灰色かび病
タフパール	タラマイセス フラハス SAY-Y-94-01株 胞子	5×10 <sup>8</sup> CFU/ミリ リットル	いちご	炭疽病
タフブロック	タラマイセス フラハス SAY-Y-94-01株 胞子	1×10 <sup>8</sup> CFU/g	稲	いもち病
				ばか苗病
				もみ枯細菌病
				褐条病
				苗立枯細菌病
				苗立枯病(トリコデルマ菌)
				苗立枯病(フザリウム菌)
				苗立枯病(リゾーフス菌)
			稲(箱育苗)	苗立枯病(リゾーフス菌)

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称			
バチスター水和剤	バチルス スプチャリス Y1336株の生芽胞	1×10 <sup>9</sup> CFU/g	かんきつ	灰色かび病			
			花き類・観葉植物	うどんこ病			
			野菜類(トマト、ミニトマトを除く)	うどんこ病			
				灰色かび病			
ボトキラー水和剤	バチルス スプチャリス 芽胞	1×10 <sup>11</sup> CFU/g	ぶどう	灰色かび病			
			花き類・観葉植物	灰色かび病			
			野菜類	うどんこ病			
				灰色かび病			
マスタピース水和剤	シュートモナス ロデシア HAI-0804株	5×10 <sup>9</sup> CFU/g	かんきつ	かいよう病			
			キャベツ	軟腐病			
			しょうが	腐敗病			
			ズッキーニ	軟腐細菌病			
			だいこん	軟腐病			
			はくさい	軟腐病			
			ブロッコリー	花蕾腐敗病			
				黒斑細菌病			
			もも	せん孔細菌病			
			小粒核果類	かいよう病			
			野菜類(だいこん、はくさい、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ズッキーニ、しょうが、トマト、ミニトマトを除く)	軟腐病			
			ミニタンWG	コニオチリウム ミニタンス CON/M/91-08 株胞子	5×10 <sup>8</sup> cfu/g	キャベツ	菌核病
						にんにく	黒腐菌核病
ねぎ	黒腐菌核病						
野菜類(キャベツを除く)	菌核病						

生物農薬(殺虫剤)

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
アフィパール	コレマンアブラハチ羽化成虫	500頭/ポリエチレン瓶	野菜類(施設栽培)	アブラムシ類
アリガタ	アリガタシマアサミウマ成虫	50頭/50ミリリットル	野菜類(施設栽培)	アサミウマ類
エコマスターBT	パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	野菜類	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ
エスマルクDF	パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きく キャベツ だいこん 果樹類(りんごを除く) 花き類・観葉植物 樹木類 野菜類	オオタバコガ ハイマダラノメイガ ハイマダラノメイガ シャクトリムシ類 ハマキムシ類 オオタバコガ コナガ ケムシ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ヨトウムシ
エルカード	サバクツヤコハチ成虫	3000頭/箱	野菜類(施設栽培)	コナジラミ類
エンストリップ	オンシツヤコハチ羽化雌成虫	50頭/カート	野菜類(施設栽培)	コナジラミ類
オリスターA	タイリクヒメハナカメムシ成虫	250頭/250ミリリットル	野菜類(施設栽培)	アサミウマ類
ギフパール	ギフアブラハチ羽化成虫	250頭/瓶	とうがらし類(施設栽培) なす(施設栽培) ピーマン(施設栽培)	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類
クオークフロアブル	パチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素	10.0%	きゅうり 果樹類 野菜類	ウリノメイガ ハマキムシ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ
ククメリス	ククメリスカブリダニ	500頭/10ミリリットル	野菜類(施設栽培)	アサミウマ類

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
サブリナフロアブル	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	はくさい	アオムシ
				コナガ
				ヨトウムシ
			食用さくら(葉)	ケムシ類
			茶	チャノホソガ
		野菜類(はくさい、えごま(葉)を除く)	アオムシ	
			コナガ	
システムスワルくん	スワルスキーカブリダニ	250頭/パック	花き類・観葉植物(施設栽培)	アザミウマ類
システムミヤコくん	ミヤコカブリダニ	100頭/パック	花き類・観葉植物(施設栽培)	ハダニ類
ジャックポット顆粒水 和剤	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	きゅうり	ウリノメイガ
			とうもろこし	ツマジロクサヨトウ
			飼料用とうもろこし	ツマジロクサヨトウ
スパイカルEX	ミヤコカブリダニ	200頭/10ミリリットル	果樹類	ハダニ類
			花き類・観葉植物(施設栽培)	ハダニ類
			野菜類	ハダニ類
スパイカルプラス	ミヤコカブリダニ	50頭/パック	果樹類	ハダニ類
			花き類・観葉植物(施設栽培)	ハダニ類
			野菜類	ハダニ類
スパイデックス	チリカブリダニ	2000頭/100ミリリットル	ばら(施設栽培)	ハダニ類
			果樹類(施設栽培)	ハダニ類
			花き類・観葉植物(施設栽培、ただし、ばらを除く)	ハダニ類
			豆類(種実)(施設栽培)	ハダニ類
			野菜類(施設栽培)	ハダニ類
スワルスキー	スワルスキーカブリダニ	1000頭/10ミリリットル	花き類・観葉植物(施設栽培)	アザミウマ類
			野菜類(施設栽培)	アザミウマ類
				コナジラミ類
			野菜類(露地栽培)	アザミウマ類
スワルスキープラス	スワルスキーカブリダニ	250頭/パック	果樹類(施設栽培)	ミカンハダニ
			花き類・観葉植物(施設栽培)	アザミウマ類
			野菜類(露地栽培)	アザミウマ類

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
ゼンターリ顆粒水和剤	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	いも類	ハスモンヨトウ
			うり科野菜類	ウリノメイガ
			カーネーション	ハスモンヨトウ
			きく	ハスモンヨトウ
			ストック	コナガ
			とうもろこし	オオタバコガ
			はくさい	アオムシ
				コナガ
				ヨトウムシ
			果樹類	ハマキムシ類
			樹木類	ケムシ類
			茶	チャノコカクモンハマキ
				チャハマキ
ヨモギエダシヤク				
豆類(種実)	ハスモンヨトウ			
タイリク	タイリクヒメハナカメシ 成虫	50頭/50ミリリッ トル	野菜類(施設栽培)	アザミウマ類
チューリサイド水和剤	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	つつじ類	ベニモンアオリンガ
チューンアップ顆粒 水和剤	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	果樹類	ハマキムシ類
			水稻	コブノメイガ
				フタオビコヤガ
				チャノコカクモンハマキ
			茶	チャハマキ
				ヨモギエダシヤク
				野菜類
			ウリノメイガ	
			オオタバコガ	
			コナガ	
ハイマダラノメイガ				
ヨトウムシ				
チリカ・ワーカー	チリカブリダニ	2000頭/100ミリ リットル	野菜類(施設栽培)	ハダニ類
チリガブリ	チリカブリダニ	2000頭/30ミリリッ トル	花き類・観葉植物(施設栽培)	ハダニ類
チリトップ	チリカブリダニ	1000頭/250ミリ リットル	野菜類(施設栽培)	ハダニ類
ツヤコバチEF30	オンシツツヤコバチ羽 化雌成虫	30頭/カート	野菜類(施設栽培)	コナジラミ類
ツヤトップ	オンシツツヤコバチ羽 化雌成虫	50頭/カート	野菜類(施設栽培)	オンシツコナジラミ

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
デルフィン顆粒水和剤	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	きく	オオタバコガ
			とうもろこし	オオタバコガ
				ツマジロクサヨトウ
			ブルーベリー	イラガ類
			果樹類	ケムシ類
				ハマキムシ類
			飼料用とうもろこし	ツマジロクサヨトウ
			茶	チャノコカクモンハマキ
				チャハマキ
				ヨモギエダシヤク
			野菜類	アオムシ
				ウリノメイガ
				オオタバコガ
				コナガ
	シロイチモンジヨトウ			
	ハスモンヨトウ			
トアローフロアブルCT	バチルス チューリンゲ ンシス菌の産生す る結晶毒素	7.0%	つばき類	チャトクガ
			野菜類	アオムシ
				オオタバコガ
				コナガ
トアロー水和剤CT	バチルス チューリンゲ ンシス菌の産生す る結晶毒素	7.0%	ストック	コナガ
			つばき類	アメリカシロヒトリ
				イラガ類
			果樹類(りんごを除く)	ハマキムシ類
			雑穀類(ひえを除く)	アワノメイガ
			樹木類(つばき類を除く)	アメリカシロヒトリ
	イラガ類			
トスパック	タイリクヒメハナカメムシ 成虫	250頭/250ミリリッ トル	野菜類(施設栽培)	アザミウマ類
ナミトップ	ナミテントウ成虫	100頭/カップ	野菜類(施設栽培)	アブラムシ類
バイオセーフ	スタイナーネマ カーホカ プサエ オール株の感 染態3期幼虫	250万頭/g	いちじく	キボシカミキリ幼虫
			かんしょ	イモゾウムシ
			さくら	コスカシハ
			果樹類	コスカシハ
			花き類・観葉植物	キンケクチフトゾウムシ幼虫
				ハスモンヨトウ
			芝	シハオサゾウムシ幼虫
野菜類	ハスモンヨトウ			
バイオトピア	スタイナーネマ グラセラ イ(感染態3期幼 虫)	20万頭/g	かんしょ	コガネムシ類幼虫
			ブルーベリー	ヒメコガネ幼虫
バイオマックスDF	バチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	果樹類(りんごを除く)	シャクトリムシ類
				ハマキムシ類

商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
バイオリサ・カミキリ	ホーベリア ブロンニア ティ	1×10 <sup>7</sup> cfu/平方 センチメートル	かえで	ゴマダラカミキリ
			たらのき	センノカミキリ
			果樹類	カミキリムシ類
パイレーツ粒剤	メタリジウム アニソプ リ エSMZ-2000株	1×10 <sup>7</sup> CFU/g	野菜類(施設栽培)	アザミウマ類
バシレックス水和剤	パチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	さくら	アメリカシロヒトリ
				モンクロシャチホコ
			つばき類	チャトクガ
			樹木類	トビモンオオエダシヤク
			野菜類	アオムシ
				コナガ
				タマナギンウワバ
	ハスモンヨトウ			
	ヨトウムシ			
パストリア水和剤	パストリア ペネラン ス孢子	1.0×10 <sup>9</sup> 個/g	いちじく	ネコフセンチュウ
			いも類	ネコフセンチュウ
			野菜類	ネコフセンチュウ
ハマキ天敵	チャハマキ顆粒病ウイ ルス (MAFF632002)包 埋体	1×10 <sup>11</sup> 個/ミリ リットル	茶	チャノコカクモンハマキ
	リンゴコカクモンハマキ 顆粒病ウイルス (MAFF632001)包 埋体	1×10 <sup>11</sup> 個/ミリ リットル		チャハマキ
ヒメトツプ	イサエヒメコバチ羽 化成虫	100頭/ボトル	野菜類(施設栽培)	ハモグリハエ類
ファイブスター顆粒 水和剤	パチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	果樹類	ケムシ類
				ハマキムシ類
プリファード水和剤	ペキロマイセス フモノ セウス	1×10 <sup>9</sup> CFU/g	野菜類(施設栽培、ただし、いち ごを除く)	コナジラミ類 ワタアブラムシ
フローバックDF	パチルス チューリンゲ ンシス菌の生芽胞 及び産生結晶毒 素	10.0%	キャベツ	ハイマダラノメイガ
			だいこん	ハイマダラノメイガ
			ねぎ	シロイチモジヨトウ
			花き類・観葉植物	オオタバコガ
			野菜類	アオムシ
				オオタバコガ
				コナガ
	ハスモンヨトウ			
	ヨトウムシ			
ベミパール	チチュウカイツヤコバチ 羽化成虫	50頭/カート	野菜類(施設栽培)	タバココナジラミ類(シルバーリー フコナジラミを含む)



商品名	有効成分種類	含有量	作物名称(あいうえお順)	適用病害虫名称
ボタニガードES	ホーペリアハシアーナ GHA株 分生子	1.6×10 <sup>10</sup> 個/ミ リリットル	しそ	チャノホコリダニ
			野菜類	アサミウマ類
				うどんこ病
				コナガ
				コナジラミ類
			ハダニ類	
ボタニガード水和剤	ホーペリアハシアーナ GHA株 分生子	4.4×10 <sup>10</sup> 個/g	トマト	コナジラミ類
			野菜類(施設栽培)	アサミウマ類
				アブラムシ類
				コナジラミ類
ミドリヒメ	ハモグリミノリヒメコハチ 成虫	25頭/15ミリリット ル容量	野菜類(施設栽培)	ハモグリハエ類
メリトップ	クメスカブリダニ	50000頭/缶	野菜類(施設栽培)	アサミウマ類
リモニカ	リモニカスカブリダニ	125頭/10ミリリット ル	花き類・観葉植物(施設栽培)	アサミウマ類
			野菜類(施設栽培)	アサミウマ類
				コナジラミ類
			チャノホコリダニ	