薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
DC油剤	D-D	97.0%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)
D－D	D-D	97.0%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)
Dr. オリゼスタークル箱粒剤OS	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	12.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	24.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
Dr. オリゼフェルテラ粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	24.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
Dr. オリゼプリンス粒剤10	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	24.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
Dr. オリゼリディア箱粒剤	ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ	2.0%	I:4F	ピリジリデン系(殺虫剤)[未掲載]
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	24.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ICボルドー66D	銅	28.1%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
アカリタッチ乳剤	ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ脂肪酸ｴｽﾃﾙ	70.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
アルタベールフロアブル	ﾏｼﾝ油	70.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
	有機銅	12.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
アンコール箱粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾒｿﾞﾋﾟﾘﾑ	0.75%	I:4E	メソイオン系(殺虫剤)
	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	4.0%	F:16.1(I1)	トリアゾロベンゾチアゾール(殺菌剤)
イオウフロアブル	硫黄	52.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	60.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
エムダイファー水和剤	ﾏﾝﾈﾌﾞ	75.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
オリゼメートプリンス粒剤	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	3.2%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
オレート液剤	ｵﾚｲﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	20.0%	H:0	物理的防除剤(殺虫剤)
クプロシールド	銅	26.9%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
クムラス	硫黄	79.2%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
クロピクテープ	ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ	55.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン(殺菌剤)
ゴウケツバスター箱粒剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	12.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ﾄﾙﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	9.0%	F:16.3(I3)	トリフルオロエチルカーバメート(殺菌剤)
コロナフロアブル	硫黄	52.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
サフオイル乳剤	調合油	97.0%	F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
サルファーゾル	硫黄	52.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
サンクリスタル乳剤	脂肪酸ｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ	90.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
サンマイトフロアブル	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	20.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
サンヨール	DBEDC	20.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ジマンダイセンDF	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	75.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
ジマンダイセン水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	80.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
スクラム箱粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾒｿﾞﾋﾟﾘﾑ	0.75%	I:4E	メソイオン系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ	2.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
スタウトアレスモンガレス箱粒剤	ｵｷｻｿﾞｽﾙﾌｨﾙ	2.0%	I:UN	オキサゾスルフィル(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ｲﾝﾋﾟﾙﾌﾙｷｻﾑ	2.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
スタウトアレス箱粒剤	ｵｷｻｿﾞｽﾙﾌｨﾙ	2.0%	I:UN	オキサゾスルフィル(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
スタウトダントツ箱粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
スタウトパディート箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
スプレーオイル	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
スミトップM粉剤	MEP	3.0%	I:1B	有機リン系(殺虫剤)
	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	2.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
ダイアメリットDF	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	12.5%	F:M07(M)	ビスグアニジン(殺菌剤)
	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	15.0%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
ダブルストッパー	ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ	35.0%	I:8B	クロルピクリン(殺虫剤)・クロルピクリン(殺菌剤)
	D-D	60.0%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ダントツオリゼメート10箱粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ツインターボフェルテラ箱粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ツインターボ箱粒剤08	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	0.80%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ツインパディート箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
テロン	D-D	97.0%	I:8A	ハロゲン化アルキル(殺虫剤)
トモノールS	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
トラペックサイド油剤	ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	20.0%	I:8F	メチルイソチアネートジェネレーター(殺虫剤)・メチルイソチアネート(殺菌剤)
トリプルキック箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	4.5%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
	ﾄﾙﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	9.0%	F:16.3(I3)	トリフルオロエチルカーバメート(殺菌剤)
ハーベストオイル	ﾏｼﾝ油	97.0%	I:UNM／F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
ハチハチフロアブル	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	15.0%	I:21A／F:39(C1)	METI剤(殺虫剤)・ピラゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ハチハチ乳剤	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	15.0%	I:21A／F:39(C1)	METI剤(殺虫剤)・ピラゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ハッパ乳剤	なたね油	90.0%	F:NC	物理的防除剤(殺虫剤)
パルミノ	キノキサリン系	25.0%	I:UN／F:M10(M)	キノキサリン系(殺虫剤)・キノキサリン(殺菌剤)
ビームパディート箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	4.0%	F:16.1(I1)	トリアゾロベンゾチアゾール(殺菌剤)
ビームプリンス粒剤	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	4.0%	F:16.1(I1)	トリアゾロベンゾチアゾール(殺菌剤)
ピカピカ粒剤	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	8.0%	F:6(F2)	ジチオラン(殺菌剤)
	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	2.0%	F:16.1(I1)	ピロロキノリノン(殺菌剤)
ピタイチ	ｸﾞﾘｾﾘﾝｸｴﾝ酸脂肪酸ｴｽﾃﾙ	50.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
ピラニカEW	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	10.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
ピラニカ水和剤	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	10.0%	I:21A	METI剤(殺虫剤)
ピリカット乳剤	ｼﾞﾌﾙﾒﾄﾘﾑ	10.0%	F:39(C1)	ピリミジンアミン(殺菌剤)
ビルダースタークル箱粒剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	2.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ビルダーフェルテラチェスGT粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ	3.0%	I:9B	ピリジン アゾメチン誘導体(殺虫剤)
	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	3.0%	F:7(C2)	チアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ビルダープリンスグレータム粒剤	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	3.0%	F:7(C2)	チアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ファーストオリゼプリンス粒剤10	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	20.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
ブイゲットプリンス粒剤10	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	1.0%	I:2B	フェニルピラゾール系(殺虫剤)
	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	12.0%	F:P03(P3)	チアジアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
フーモン	ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ	82.5%		物理的防除剤(殺虫剤)
ブーンアレス箱粒剤	ｵｷｻｿﾞｽﾙﾌｨﾙ	2.0%	I:UN	オキサゾスルフィル(殺虫剤)
	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾝﾁｱｿﾞｸｽ	2.0%	F:P08(P8)	イソチアゾリルメチルエーテル(殺菌剤)
ブーンゼクテラ箱粒剤	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾒｿﾞﾋﾟﾘﾑ	0.75%	I:4E	メソイオン系(殺虫剤)
	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾝﾁｱｿﾞｸｽ	2.0%	F:P08(P8)	イソチアゾリルメチルエーテル(殺菌剤)
ブーンレパード箱粒剤	ﾃﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	1.5%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾝﾁｱｿﾞｸｽ	2.0%	F:P08(P8)	イソチアゾリルメチルエーテル(殺菌剤)
	ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ	2.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
フルサポート箱粒剤	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	2.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ	0.75%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	3.0%	F:7(C2)	チアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	4.0%	F:16.1(I1)	トリアゾロベンゾチアゾール(殺菌剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
フルスロットル箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾒｿﾞﾋﾟﾘﾑ	0.75%	I:4E	メソイオン系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ	2.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
フルターボ箱粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	4.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
フロンサイドSC	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	39.5%	F:29(C5)	2､6-ジニトロアニリン(殺菌剤)
フロンサイド水和剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	50.0%	F:29(C5)	2､6-ジニトロアニリン(殺菌剤)
ペンコゼブ水和剤	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	80.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
ベンレートT水和剤20	ﾁｳﾗﾑ	20.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
	ﾍﾞﾉﾐﾙ	20.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール(殺菌剤)
ベンレート水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ	50.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール(殺菌剤)
ホーマイ水和剤	ﾁｳﾗﾑ	30.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	50.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
ボタニガードES	ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾊﾞｼｱｰﾅ	1.6×10^10個/ミリリットル	I:UNF	生物農薬(殺虫剤)
ポリオキシンAL水溶剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	50.0%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
ポリオキシンAL水和剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	10.0%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
ポリベリン水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	5.0%	F:M07(M)	ビスグアニジン(殺菌剤)
	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	15.0%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
マイコタール	ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑ ﾚｶﾆ	3.0×10^9 spore/g		生物農薬(殺虫剤)
ムシラップ	ｿﾙﾋﾞﾀﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ	70.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
ムッシュボルドーDF	銅	71.2%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
モベントフロアブル	ｽﾋﾟﾛﾃﾄﾗﾏﾄ	22.4%	I:23	テトラミン酸(殺虫剤)
モレスタン水和剤	ｷﾉｷｻﾘﾝ系	25.0%	I:UN／F:M10(M)	キノキサリン系(殺虫剤)・キノキサリン(殺菌剤)
ヨネポン	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅	30.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ヨネポン水和剤	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅	40.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ラビライト水和剤	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	20.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
	ﾏﾝﾈﾌﾞ	50.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
ルーチンデュオ箱粒剤	ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	0.75%	I:28	ジアミド系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ロングリーチ箱粒剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	12.0%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	24.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
園芸ボルドー	硫黄	25.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
	銅	61.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
粘着くん液剤	ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	5.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
	ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化ﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ	5.0%		物理的防除剤(殺虫剤)
箱いり娘粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	0.50%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	4.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
箱王子粒剤	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	1.5%	I:4A	ネオニコチノイド系(殺虫剤)
	ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ	0.50%	I:5	スピノシン系(殺虫剤)
	ｲｿﾁｱﾆﾙ	2.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
硫黄粉剤50	硫黄	50.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
硫黄粉剤80	硫黄	80.0%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)