薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ICボルドー412	銅	35.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
Zボルドー	銅	58.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
Zボルドー粉剤DL	銅	9.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
アグリマイシン－100	ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ	2.8%	F:41(D5)	テトラサイクリン抗生物質(殺菌剤)
	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	18.8%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
アグレプト水和剤	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	25.0%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
アグロケア水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ	5×10^9CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
アタッキン水和剤	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	18.8%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	50.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
アフェットフロアブル	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ	20.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
アミスター10フロアブル	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	10.0%	F:11(C3)	メトキシアクリレート(殺菌剤)
アミスター20フロアブル	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	20.0%	F:11(C3)	メトキシアクリレート(殺菌剤)
アミスターオプティフロアブル	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	5.1%	F:11(C3)	メトキシアクリレート(殺菌剤)
	TPN	40.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
アリエッティC水和剤	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	40.0%	F:M04(M)	フタルイミド(殺菌剤)
	ﾎｾﾁﾙ	40.0%	F:P07(P7)	エチルホスホナート(殺菌剤)
アリエッティ水和剤	ﾎｾﾁﾙ	80.0%	F:P07(P7)	エチルホスホナート(殺菌剤)
アントラコール顆粒水和剤	ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ	70.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
アンビルフロアブル	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	2.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
インダーフロアブル	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	22.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
インプレッションクリア	ﾊﾞﾁﾙｽ ｱﾐﾛﾘｸｴﾌｧｼｴﾝｽ	5×10^9CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
エキナイン顆粒水和剤	ｼﾓｷｻﾆﾙ	60.0%	F:27(U)	シアノアセトアミド＝オキシム(殺菌剤)
	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	10.0%	F:40(H5)	バリンアミドカーバメート(殺菌剤)
エコショット	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ	5.0×10^10CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
エコフィット	酢酸	15.0%		酢酸(殺菌剤)
エコホープDJ	ﾄﾘｺﾃﾞﾙﾏ ｱﾄﾛﾋﾞﾘﾃﾞ	1×10^8cfu/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
エトフィンフロアブル	ｴﾀﾎﾞｷｻﾑ	12.5%	F:22(B3)	エチルアミノチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
エムダイファー水和剤	ﾏﾝﾈﾌﾞ	75.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
オーシャイン水和剤	ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩	20.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
オキシラン水和剤	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	20.0%	F:M04(M)	フタルイミド(殺菌剤)
	有機銅	30.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
オリゼメート粒剤	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	8.0%	F:P02(P2)	ベンゾイソチアゾール(殺菌剤)
オリブライト250G	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	60.0%	F:11(C3)	オキシイミノアセトアミド(殺菌剤)
オロンディスウルトラSC	ｵｷｻﾁｱﾋﾟﾌﾟﾛﾘﾝ	2.7%	F:49(F9)	ピペリジニル-チアゾール-イソキサゾリン(殺菌剤)
	ﾏﾝｼﾞﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	23.0%	F:40(H5)	マンデル酸アミド(殺菌剤)
オンリーワンフロアブル	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	20.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
カーゼートPZ水和剤	ｼﾓｷｻﾆﾙ	12.0%	F:27(U)	シアノアセトアミド＝オキシム(殺菌剤)
	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	65.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
カスミンボルドー	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	5.7%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	銅	75.6%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
カスミン液剤	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	2.3%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
カスミン粒剤	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	2.3%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
カセット水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸	10.0%	F:31(A4)	カルボン酸(殺菌剤)
	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	2.9%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
カッパーシン水和剤	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	5.7%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	銅	75.6%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
カナメフロアブル	ｲﾝﾋﾟﾙﾌﾙｷｻﾑ	37.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
カリグリーン	炭酸水素ｶﾘｳﾑ	80.0%	F:NC	炭酸水素塩(殺菌剤)
カンタスドライフロアブル	ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ	50.0%	F:7(C2)	ピリジンカルボキサミド(殺菌剤)
カンパネラ水和剤	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	3.75%	F:40(H5)	バリンアミドカーバメート(殺菌剤)
	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	70.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
キノンドーフロアブル	有機銅	35.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
キノンドー水和剤40	有機銅	40.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
キノンドー水和剤80	有機銅	80.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
キノンドー粒剤	有機銅	10.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
キンセット水和剤	銅	10.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
	有機銅	30.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
キンセット水和剤80	銅	20.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
	有機銅	60.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
クミガードSC	銅	20.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
クリーンカップ	銅	50.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ	2.0×10^10CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
クロスアウトフロアブル	ﾋﾟﾘｵﾌｪﾉﾝ	26.8%	F:50(B6)	ベンゾイルピリジン(殺菌剤)
ゲッター水和剤	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	12.5%	F:10(B2)	N-フェニルカーバメート(殺菌剤)
	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	52.5%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
ケンジャフロアブル	ｲｿﾌｪﾀﾐﾄﾞ	36.0%	F:7(C2)	フェニルオキソエチルチオフェンアミド(殺菌剤)
ゴウケツ粒剤	ﾄﾙﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	3.0%	F:16.3(I3)	トリフルオロエチルカーバメート(殺菌剤)
コサイド3000	銅	46.1%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
コラトップ1キロ粒剤12	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	12.0%	F:16.1(I1)	ピロロキノリノン(殺菌剤)
サプロール乳剤	ﾄﾘﾎﾘﾝ	18.0%	F:3(G1)	ピペラジン(殺菌剤)
サルバトーレME	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	11.6%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
サンブラス粒剤	ﾄﾙﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	3.0%	F:16.3(I3)	トリフルオロエチルカーバメート(殺菌剤)
ザンプロDMフロアブル	ｱﾒﾄｸﾄﾗｼﾞﾝ	27.0%	F:45(C8)	トリアゾロピリミジンアミン(殺菌剤)
	ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ	20.3%	F:40(H5)	桂皮酸アミド(殺菌剤)
サンボルドー	銅	73.5%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
サンリット水和剤	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	20.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ジーファイン水和剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	46.0%	F:NC	炭酸水素塩(殺菌剤)
	銅	30.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
ジオゼット水和剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	2.25%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
シグナムWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ	6.7%	F:11(C3)	メトキシカーバメート(殺菌剤)
	ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ	26.7%	F:7(C2)	ピリジンカルボキサミド(殺菌剤)
シトラーノフロアブル	有機銅	23.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
	TPN	23.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
ジマンダイセンフロアブル	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	20.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
ジャストフィットフロアブル	ﾌﾙｵﾋﾟｺﾘﾄﾞ	33.0%	F:43(B5)	ピリジニルメチルベンズアミド(殺菌剤)
	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	12.0%	F:40(H5)	バリンアミドカーバメート(殺菌剤)
ジャストミート顆粒水和剤	ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ	50.0%	F:17(G3)	ヒドロキシアリニド(殺菌剤)
	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	20.0%	F:12(E2)	フェニルピロール(殺菌剤)
ショウチノスケフロアブル	ﾌﾙﾁｱﾆﾙ	1.8%	F:U13(U)	チアゾリジン(殺菌剤)
	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ	20.0%	F:9(D1)	アニリノピリミジン(殺菌剤)
シルバキュアフロアブル	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	40.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
スイッチ顆粒水和剤	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ	37.5%	F:9(D1)	アニリノピリミジン(殺菌剤)
	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	25.0%	F:12(E2)	フェニルピロール(殺菌剤)
スクレアフロアブル	ﾏﾝﾃﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝ	40.0%	F:11(C3)	メトキシアセトアミド(殺菌剤)
スコア水和剤10	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
スコア顆粒水和剤	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	10.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
スターナ水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸	20.0%	F:31(A4)	カルボン酸(殺菌剤)
ストロビードライフロアブル	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	50.0%	F:11(C3)	オキシイミノ酢酸(殺菌剤)
ストロビーフロアブル	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	44.2%	F:11(C3)	オキシイミノ酢酸(殺菌剤)
スポルタック乳剤	ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ	25.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
スミブレンド水和剤	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	12.5%	F:10(B2)	N-フェニルカーバメート(殺菌剤)
	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	37.5%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド(殺菌剤)
スミレックス水和剤	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	50.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド(殺菌剤)
セイビアーフロアブル20	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	20.0%	F:12(E2)	フェニルピロール(殺菌剤)
ゾーベック エニベル 顆粒水和剤	ｵｷｻﾁｱﾋﾟﾌﾟﾛﾘﾝ	0.60%	F:49(F9)	ピペリジニル-チアゾール-イソキサゾリン(殺菌剤)
	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	60.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
ゾーベック エンカンティア SE	ｵｷｻﾁｱﾋﾟﾌﾟﾛﾘﾝ	2.8%	F:49(F9)	ピペリジニル-チアゾール-イソキサゾリン(殺菌剤)
	ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ	28.0%	F:11(C3)	オキサゾリジンジオン(殺菌剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ゾーベックエンテクタSE	ｱﾐｽﾙﾌﾞﾛﾑ	23.1%	F:21(C4)	スルファモイルトリアゾール(殺菌剤)
	ｵｷｻﾁｱﾋﾟﾌﾟﾛﾘﾝ	4.6%	F:49(F9)	ピペリジニル-チアゾール-イソキサゾリン(殺菌剤)
ソタールWDG	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸	15.0%	F:31(A4)	カルボン酸(殺菌剤)
	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	50.0%	F:14(F3)	芳香族炭化水素(殺菌剤)
ダイナモ顆粒水和剤	ｱﾐｽﾙﾌﾞﾛﾑ	17.0%	F:21(C4)	スルファモイルトリアゾール(殺菌剤)
	ｼﾓｷｻﾆﾙ	30.0%	F:27(U)	シアノアセトアミド＝オキシム(殺菌剤)
ダコニール1000	TPN	40.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
ダコニールジェット	TPN	46.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
ダコニール粉剤	TPN	4.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
ダコレート水和剤	ﾍﾞﾉﾐﾙ	20.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール(殺菌剤)
	TPN	50.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
タフブロック	ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ	1×10^8CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
ダブルカットフロアブル	ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ	1.37%	F:24(D3)	ヘキソピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	8.0%	F:16.1(I1)	トリアゾロベンゾチアゾール(殺菌剤)
チオノックフロアブル	ﾁｳﾗﾑ	40.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
チルト乳剤25	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	25.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ティービック水和剤	ﾁｳﾗﾑ	40.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	20.0%	F:20(B4)	フェニルウレア(殺菌剤)
テーク水和剤	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	2.4%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	65.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
テクリードCフロアブル	ｲﾌﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	5.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
	銅	4.6%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
テプロスフロアブル	ﾃﾌﾞﾌﾛｷﾝ	20.0%	F:U16(U)	4-キリノル酢酸(殺菌剤)
デランフロアブル	ｼﾞﾁｱﾉﾝ	42.0%	F:M09(M)	キノン(殺菌剤)
ドイツボルドーA	銅	84.1%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
ドーマイシン水和剤	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	6.3%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	有機銅	40.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ドキリンフロアブル	有機銅	35.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
トップジンMゾル	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	40.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
トップジンM水和剤	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	70.0%	F:1(B1)	チオファネート(殺菌剤)
トライフロアブル	ﾃﾌﾞﾌﾛｷﾝ	15.0%	F:U16(U)	4-キリノル酢酸(殺菌剤)
トリフミン水和剤	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ	30.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
トレノックスフロアブル	ﾁｳﾗﾑ	40.0%	F:M03(M)	ジチオカーバメート(殺菌剤)
ナティーボフロアブル	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	18.2%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	8.8%	F:11(C3)	オキシイミノ酢酸(殺菌剤)
ナリアWDG	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ	6.8%	F:11(C3)	メトキシカーバメート(殺菌剤)
	ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ	13.6%	F:7(C2)	ピリジンカルボキサミド(殺菌剤)
ナレート水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸	10.0%	F:31(A4)	カルボン酸(殺菌剤)
	有機銅	50.0%	F:M01(M)	有機銅(殺菌剤)
ニマイバー水和剤	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	25.0%	F:10(B2)	N-フェニルカーバメート(殺菌剤)
	ﾍﾞﾉﾐﾙ	25.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール(殺菌剤)
ネビジン粉剤	ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ	0.30%	F:36(U)	ベンゼンスルホン酸(殺菌剤)
ネビリュウ	ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ	0.30%	F:36(U)	ベンゼンスルホン酸(殺菌剤)
ハーモメイト水溶剤	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ	80.0%	F:NC	炭酸水素塩(殺菌剤)
バクテサイド水和剤	ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ	1.8%	F:41(D5)	テトラサイクリン抗生物質(殺菌剤)
	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	12.5%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
	銅	38.4%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
バシタック水和剤75	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	75.0%	F:7(C2)	フェニルベンズアミド(殺菌剤)
パスポート顆粒水和剤	TPN	72.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
バチスター水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ	1×10^9CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
バリダシン液剤	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ	3.0%	F:U18(U)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
バリダシン液剤5	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ	5.0%	F:U18(U)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
バリダシン粉剤DL	ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ	0.30%	F:U18(U)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
パレード15フロアブル	ﾋﾟﾗｼﾞﾌﾙﾐﾄﾞ	15.0%	F:7(C2)	ピラジンカルボキサミド(殺菌剤)
パレード20フロアブル	ﾋﾟﾗｼﾞﾌﾙﾐﾄﾞ	20.0%	F:7(C2)	ピラジンカルボキサミド(殺菌剤)
パンチョTFジェット	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ	2.0%	F:U06(U)	フェニルアセトアミド(殺菌剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ	10.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
パンチョTF顆粒水和剤	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ	3.4%	F:U06(U)	フェニルアセトアミド(殺菌剤)
	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ	15.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
ピクシオDF	ﾌｪﾝﾋﾟﾗｻﾞﾐﾝ	50.0%	F:17(G3)	アミノピラゾリン(殺菌剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ピシロックフロアブル	ﾋﾟｶﾙﾌﾞﾄﾗｿﾞｸｽ	5.0%	F:U17(U)	テトラゾリルオキシム(殺菌剤)
ファンタジスタ顆粒水和剤	ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	40.0%	F:11(C3)	ベンジルカーバメート(殺菌剤)
フェスティバルC水和剤	ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ	15.0%	F:40(H5)	桂皮酸アミド(殺菌剤)
	銅	58.8%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
フェスティバル水和剤	ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ	50.0%	F:40(H5)	桂皮酸アミド(殺菌剤)
フォリオゴールド	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾀﾗｷｼﾙM	3.3%	F:4(A1)	アシルアラニン(殺菌剤)
	TPN	32.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
フジドーLフロアブル	銅	23.0%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
ブラシンフロアブル	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	15.0%	F:U14(U)	ピリミジノンヒドラゾン(殺菌剤)
	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	15.0%	F:16.1(I1)	イソベンゾフラノン(殺菌剤)
ブラシン粉剤DL	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	2.0%	F:U14(U)	ピリミジノンヒドラゾン(殺菌剤)
	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	1.5%	F:16.1(I1)	イソベンゾフラノン(殺菌剤)
プランダム乳剤25	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	25.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ブリザード水和剤	ｼﾓｷｻﾆﾙ	24.0%	F:27(U)	シアノアセトアミド＝オキシム(殺菌剤)
	TPN	60.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
フリントフロアブル25	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	25.0%	F:11(C3)	オキシイミノ酢酸(殺菌剤)
フルーツセイバー	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ	15.0%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
フルピカくん煙剤	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ	15.0%	F:9(D1)	アニリノピリミジン(殺菌剤)
フルピカフロアブル	ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ	40.0%	F:9(D1)	アニリノピリミジン(殺菌剤)
プレビクールN液剤	ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩	64.0%	F:28(F4)	カーバメート(殺菌剤)
プロパティフロアブル	ﾋﾟﾘｵﾌｪﾉﾝ	26.8%	F:50(B6)	ベンゾイルピリジン(殺菌剤)
プロポーズ顆粒水和剤	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	5.0%	F:40(H5)	バリンアミドカーバメート(殺菌剤)
	TPN	50.0%	F:M05(M)	クロロニトリル(殺菌剤)
フロンサイド粉剤	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	0.50%	F:29(C5)	2､6-ジニトロアニリン(殺菌剤)
ベルクートフロアブル	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	30.0%	F:M07(M)	ビスグアニジン(殺菌剤)
ベルクート水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	40.0%	F:M07(M)	ビスグアニジン(殺菌剤)
ヘルシード乳剤	ﾍﾟﾌﾗｿﾞｴｰﾄ	15.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
ペンコゼブフロアブル	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	28.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
ボトキラー水和剤	ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ	1×10^11CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
ホライズンドライフロアブル	ｼﾓｷｻﾆﾙ	30.0%	F:27(U)	シアノアセトアミド＝オキシム(殺菌剤)
	ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ	22.5%	F:11(C3)	オキサゾリジンジオン(殺菌剤)
ポリオキシンAL乳剤	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ	10.0%	F:19(H4)	ペプチジルピリミジンヌクレオシド(殺菌剤)
ボルドー	銅	84.1%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
マイコシールド	ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ	31.5%	F:41(D5)	テトラサイクリン抗生物質(殺菌剤)
マイシン20水和剤	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	25.0%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
マスタピース水和剤	ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ ﾛﾃﾞｼｱ	5×10^9CFU/g	F:NC	生物農薬(殺菌剤)
マテリーナ水和剤	ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸	10.0%	F:31(A4)	カルボン酸(殺菌剤)
	ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ	12.5%	F:25(D4)	グルコピラノシル抗生物質(殺菌剤)
マネージDF	ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	30.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
マネージ乳剤	ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	5.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ミギワ20フロアブル	ｲﾌﾟﾌﾙﾌｪﾉｷﾝ	20.0%	F:52(A5)	イプフルフェノキン(殺菌剤)
ミニタンWG	ｺﾆｵﾁﾘｳﾑ ﾐﾆﾀﾝｽ	5×10^8CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
ミラビスフロアブル	ﾋﾟｼﾞﾌﾙﾒﾄﾌｪﾝ	18.3%	F:7(C2)	N-メトキシ(フェニルエチル)ピラゾールカルボキサミド(殺菌剤)
メジャーフロアブル	ﾋﾟｺｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	22.5%	F:11(C3)	メトキシアクリレート(殺菌剤)
モミガードC・DF	銅	7.6%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	2.0%	F:12(E2)	フェニルピロール(殺菌剤)
	ﾍﾟﾌﾗｿﾞｴｰﾄ	12.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
モミガードC水和剤	銅	7.6%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	2.0%	F:12(E2)	フェニルピロール(殺菌剤)
	ﾍﾟﾌﾗｿﾞｴｰﾄ	12.0%	F:3(G1)	イミダゾール(殺菌剤)
モンカットフロアブル	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	20.0%	F:7(C2)	フェニルベンズアミド(殺菌剤)
モンカットフロアブル40	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	40.0%	F:7(C2)	フェニルベンズアミド(殺菌剤)
モンカット水和剤	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	25.0%	F:7(C2)	フェニルベンズアミド(殺菌剤)
モンカット粒剤	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	7.0%	F:7(C2)	フェニルベンズアミド(殺菌剤)
モンガリット粒剤	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	1.5%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ユニフォーム粒剤	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	2.0%	F:11(C3)	メトキシアクリレート(殺菌剤)
	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾀﾗｷｼﾙM	1.0%	F:4(A1)	アシルアラニン(殺菌剤)

薬剤名	成分名・含有量(%)		作用機構ｺｰﾄﾞ*	系統
ライメイフロアブル	ｱﾐｽﾙﾌﾞﾛﾑ	17.7%	F:21(C4)	スルファモイルトリアゾール(殺菌剤)
ラミック顆粒水和剤	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	15.0%	F:M07(M)	ビスグアニジン(殺菌剤)
	ﾋﾟﾘｵﾌｪﾉﾝ	4.0%	F:50(B6)	ベンゾイルピリジン(殺菌剤)
ラリー水和剤	ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ	10.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ラリー乳剤	ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ	25.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
ランマンフロアブル	ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ	9.4%	F:21(C4)	シアノイミダゾール(殺菌剤)
リゾレックス水和剤	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	50.0%	F:14(F3)	芳香族炭化水素(殺菌剤)
リゾレックス粉剤	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	5.0%	F:14(F3)	芳香族炭化水素(殺菌剤)
リドミルゴールドMZ	ﾏﾝｾﾞﾌﾞ	64.0%	I:UN／F:M03(M)	マンゼブ(殺虫剤)・ジチオカーバメート(殺菌剤)
	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾀﾗｷｼﾙM	3.8%	F:4(A1)	アシルアラニン(殺菌剤)
リライアブルフロアブル	ﾌﾙｵﾋﾟｺﾘﾄﾞ	5.5%	F:43(B5)	ピリジニルメチルベンズアミド(殺菌剤)
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩	55.5%	F:28(F4)	カーバメート(殺菌剤)
リンバー粒剤	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	1.5%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
ルーチン粒剤	ｲｿﾁｱﾆﾙ	3.0%	F:P03(P3)	イソチアゾールカルボキサミド(殺菌剤)
ルビゲン水和剤	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	12.0%	F:3(G1)	ピリミジン(殺菌剤)
レーバスフロアブル	ﾏﾝｼﾞﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	23.3%	F:40(H5)	マンデル酸アミド(殺菌剤)
ロブラール500アクア	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	40.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド(殺菌剤)
ロブラールくん煙剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	20.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド(殺菌剤)
ロブラール水和剤	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	50.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド(殺菌剤)
ロンセラーフロアブル	ﾌﾙｷｻﾋﾟﾛｷｻﾄﾞ	26.5%	F:7(C2)	ピラゾール-4-カルボキサミド(殺菌剤)
ワークアップフロアブル	ﾒﾄｺﾅｿﾞｰﾙ	18.0%	F:3(G1)	トリアゾール(殺菌剤)
置型しなもん	ｼﾝﾅﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	97.0%	F:BM03(BM)	植物由来の分子(殺菌剤)
粉状丹礬	硫酸銅	98.5%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
硫黄粒剤	硫黄	99.85%	I:UN／F:M02(M)	無機硫黄(殺虫剤)・無機硫黄(殺菌剤)
硫酸銅	硫酸銅	98.5%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
硫酸銅(粉)	硫酸銅	98.5%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)
硫酸銅(粉状)	硫酸銅	98.5%	F:M01(M)	無機銅(殺菌剤)