

薬剤名	成分名・含有量(%)	作用機構コード*	系統
ICボルドー412	銅 35.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
Zボルドー	銅 58.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
Zボルドー粉剤DL	銅 9.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
アグリマイシンー100	オキシテトラサイクリン 2.8%	F:41(D5)	抗生物質殺菌剤
	ストレプトマイシン 18.8%	F:25(D4)	抗生物質殺菌剤
アグレプト水和剤	ストレプトマイシン 25.0%	F:25(D4)	抗生物質殺菌剤
アグロケア水和剤	パチルス スフチリス 5×10 ⁹ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
アタッキン水和剤	ストレプトマイシン 18.8%	F:25(D4)	抗生物質殺菌剤
	チオファネートメチル 50.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
アフエツフロアブル	ペンチオピラト [®] 20.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
アミスター10フロアブル	アゾキシストロビン 10.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン 20.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
アミスターオペティブフロアブル	アゾキシストロビン 5.1%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
	TPN 40.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
アリエッティC水和剤	キャプタン 40.0%	F:M04(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ホセチル 40.0%	F:P07(P7)	有機リン系殺菌剤
アリエッティ水和剤	ホセチル 80.0%	F:P07(P7)	有機リン系殺菌剤
アンビルフロアブル	ヘキサコナゾール 2.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
インダーフロアブル	フェンプロコナゾール 22.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
インプレッションクリア	パチルス アミロクエファ 5×10 ⁹ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
	シエンス		
エキナイン顆粒水和剤	シモキサニル 60.0%	F:27(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ベンチアバリカルブ [®] イソプロピル 10.0%	F:40(H5)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
エコショット	パチルス スフチリス 5.0×10 ¹⁰ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
エコフィット	酢酸 15.0%		その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
エコホープDJ	トリコデルマ アトロピリデ [®] 1×10 ⁸ cfu/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
エトフィンフロアブル	エタボキサム 12.5%	F:22(B3)	アミド系殺菌剤
エムダイファー水和剤	マンネブ [®] 75.0%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
オーシャイン水和剤	オキシホコナゾール [®] フマル酸塩 20.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
オーソサイド水和剤80	キャプタン 80.0%	F:M04(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
オキシラン水和剤	キャプタン 20.0%	F:M04(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	有機銅 30.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
オラクル粉剤	アミスルプロム 0.50%	F:21(C4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
オラクル顆粒水和剤	アミスルプロム 50.0%	F:21(C4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
オリゼメート粒剤	プロベナゾール 8.0%	F:P02(P2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
オリブライト250G	トミノストロビン 60.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
オルフィンフロアブル	フルオピラム 41.7%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
オロンディスウルトラSC	オキサチアピプロリン 2.7%	F:49(F9)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	マンジプロバ [®] ミト [®] 23.0%	F:40(H5)	アミド系殺菌剤
オンリーワンフロアブル	テブコナゾール 20.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
カーゼートPZ水和剤	シモキサニル 12.0%	F:27(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	マンゼブ [®] 65.0%	I:UN/F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
ガスタード微粒剤	ダゾメット 96.5%	I:8F	殺線虫剤・土壌殺菌剤・ダイアジン系除草剤
カスミンボルドー	カスカマイシン 5.7%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
	銅 75.6%	F:M01(M)	無機殺菌剤
カスミン液剤	カスカマイシン 2.3%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
カスミン粒剤	カスカマイシン 2.3%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
カセット水和剤	オキシロニック酸 10.0%	F:31(A4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	カスカマイシン 2.9%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
カップーシン水和剤	カスカマイシン 5.7%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
	銅 75.6%	F:M01(M)	無機殺菌剤
カナメフロアブル	インピルフルキサム 37.0%	F:7(C2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
カリグリーン	炭酸水素カリウム 80.0%	F:NC	無機殺菌剤
カンタストライフフロアブル	ホスカリト [®] 50.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
キノドーフロアブル	有機銅 35.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
キノドー水和剤40	有機銅 40.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
キノドー水和剤80	有機銅 80.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
キノドー粒剤	有機銅 10.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
キンセット水和剤	銅 10.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
	有機銅 30.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤

薬剤名	成分名・含有量(%)	作用機構コード*	系統
キンセツ水和剤80	銅 20.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
クプロシールド	有機銅 60.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
クミガードSC	銅 26.9%	F:M01(M)	無機殺菌剤
グリーンカップ	銅 20.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
ゲッター水和剤	銅 50.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
ケミヘル	パチルス スフチリス 2.0×10 ¹⁰ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
ケンジャフロアブル	ジエトフェンカルブ 12.5%	F:10(B2)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
ゴウケツ粒剤	チオファネートメチル 52.5%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
コサイド3000	銅 50.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
コラトップ1キロ粒剤12	パチルス スフチリス 2.0×10 ¹⁰ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
コラトップリンバー粒剤	イソフェタミド 36.0%	F:7(C2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
サプロール乳剤	トルプロカルブ 3.0%	F:16.3(I3)	メラニン生合成阻害剤
サルバトールME	銅 46.1%	F:M01(M)	無機殺菌剤
サンプラス粒剤	ピロキロン 12.0%	F:16.1(I1)	メラニン生合成阻害剤
ザンプロDMフロアブル	ピロキロン 5.0%	F:16.1(I1)	メラニン生合成阻害剤
サンボルドー	フラメトピル 1.5%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
サンリット水和剤	トリホリン 18.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ジーファイン水和剤	テトラコナゾール 11.6%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ジオゼット水和剤	トルプロカルブ 3.0%	F:16.3(I3)	メラニン生合成阻害剤
シグナムWDG	アトクトラジン 27.0%	F:45(C8)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
シトラノフロアブル	ジメトモルフ 20.3%	F:40(H5)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ジマンダイセンフロアブル	銅 73.5%	F:M01(M)	無機殺菌剤
ジャストフィットフロアブル	シメコナゾール 20.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ジャストミート顆粒水和剤	炭酸水素ナトリウム 46.0%	F:NC	無機殺菌剤
ショウチノスケフロアブル	銅 30.0%	F:M01(M)	無機殺菌剤
シルバキュアフロアブル	ポリオキシシン 2.25%	F:19(H4)	抗生物質殺菌剤
スイッチ顆粒水和剤	ピラクロストロビン 6.7%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
スクレアフロアブル	ホスカリド 26.7%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
スコア水和剤10	有機銅 23.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
スコア顆粒水和剤	TPN 23.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
スターナ水和剤	マンセブ 20.0%	I:UN/F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
ステンレス	フルオピコリド 33.0%	F:43(B5)	アミド系殺菌剤
ストロビードライフロアブル	ベンチアバリカルブイソプロピル 12.0%	F:40(H5)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ストロビーフロアブル	フェンヘキサミド 50.0%	F:17(G3)	アミド系殺菌剤
スポルタック乳剤	フルジオキシニル 20.0%	F:12(E2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
スミブレンド水和剤	フルチアニル 1.8%	F:U13(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
スマレックスくん煙顆粒	メネピリム 20.0%	F:9(D1)	アニリピリミジン系殺菌剤
スマレックス水和剤	テブコナゾール 40.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
セイビアフロアブル20	シプロジニル 37.5%	F:9(D1)	アニリピリミジン系殺菌剤
ゾーバック エニバル 顆粒水和剤	フルジオキシニル 25.0%	F:12(E2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ゾーバック エンカンティア SE	マンデストロビン 40.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
ソタールWDG	ジフェコナゾール 10.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ダイアメリットDF	ジフェコナゾール 10.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
	オキソリニック酸 20.0%	F:31(A4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	アンバム 53.5%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
	クレソキシムメチル 50.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
	クレソキシムメチル 44.2%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
	プロクロラス 25.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
	ジエトフェンカルブ 12.5%	F:10(B2)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
	プロシミドン 37.5%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
	プロシミドン 30.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
	プロシミドン 50.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
	フルジオキシニル 20.0%	F:12(E2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	オキサチアピプロリン 0.60%	F:49(F9)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	マンセブ 60.0%	I:UN/F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
	オキサチアピプロリン 2.8%	F:49(F9)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ファモキサトリン 28.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
	オキソリニック酸 15.0%	F:31(A4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	トルクロホスメチル 50.0%	F:14(F3)	有機リン系殺菌剤
	イミノクタジン 12.5%	F:M07(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ポリオキシシン 15.0%	F:19(H4)	抗生物質殺菌剤

薬剤名	成分名・含有量(%)	作用機構コード*	系統
ダコニール1000	TPN 40.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ダコニールジェット	TPN 46.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ダコニール粉剤	TPN 4.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ダコレート水和剤	ベ [®] マル 20.0%	F:1(B1)	殺線虫剤・ベンゾイミダゾール系殺菌剤
タフパール	TPN 50.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
タフブロック	タラロマイセス フラバス 5×10 ⁸ CFU/ミリ ットル	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
ダブルカットフロアブル	タラロマイセス フラバス 1×10 ⁸ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
チオノックフロアブル	カスガマイシン 1.37%	F:24(D3)	抗生物質殺菌剤
チルト乳剤25	トリシクゾール 8.0%	F:16.1(I1)	メラニン生合成阻害剤
ティービック水和剤	チウラム 40.0%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤・忌避剤
テーク水和剤	チウラム 40.0%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤・忌避剤
テクリードCフロアブル	プロピコナゾール 25.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
テプロスフロアブル	チウラム 40.0%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤・忌避剤
デランフロアブル	ベンシクロン 20.0%	F:20(B4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ドイツボルドーA	シメコナゾール 2.4%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ドーマイシン水和剤	マンゼブ [®] 65.0%	I:UN/F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤
ドキリンフロアブル	イ [®] コナゾール 5.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
トップジンMゾル	銅 4.6%	F:M01(M)	無機殺菌剤
トップジンM水和剤	デ [®] フロキン 20.0%	F:U16(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
トライフロアブル	ジ [®] チアン 42.0%	F:M09(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
トリフミン水和剤	銅 84.1%	F:M01(M)	無機殺菌剤
トレノックスフロアブル	ストレプトマイシン 6.3%	F:25(D4)	抗生物質殺菌剤
ナエファインフロアブル	有機銅 40.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
ナエファイン粉剤	有機銅 35.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
ナティエボフロアブル	チオファネートメチル 40.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
ナリアWDG	チオファネートメチル 70.0%	F:1(B1)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
ナレート水和剤	デ [®] フロキン 15.0%	F:U16(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ネビジン粉剤	トリフルミゾール 30.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ネビリュウ	チウラム 40.0%	F:M03(M)	有機硫黄殺菌剤・忌避剤
ハーモメイト水溶剤	ピカルブトラゾクス 10.0%	F:U17(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
バクテサイド水和剤	ピカルブトラゾクス 0.70%	F:U17(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
バスアミド微粒剤	デ [®] コナゾール 18.2%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
バスポート顆粒水和剤	トリフロキシストロビン 8.8%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
バチスター水和剤	ピラクrostロビン 6.8%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
バリダシン液剤	ボ [®] スカリ [®] 13.6%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
バリダシン液剤5	オキソリニック酸 10.0%	F:31(A4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
バリダシン粉剤DL	有機銅 50.0%	F:M01(M)	有機銅殺菌剤
パレード15フロアブル	ジ [®] エトフェンカルブ [®] 25.0%	F:10(B2)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤
パレード20フロアブル	ベ [®] マル 25.0%	F:1(B1)	殺線虫剤・ベンゾイミダゾール系殺菌剤
パンチョTFジェット	フルスルファミド [®] 0.30%	F:36(U)	土壌殺菌剤
パンチョTF顆粒水和剤	フルスルファミド [®] 0.30%	F:36(U)	土壌殺菌剤
ピクシオDF	炭酸水素ナトリウム 80.0%	F:NC	無機殺菌剤
ピシロックフロアブル	オキシテトラサイクリン 1.8%	F:41(D5)	抗生物質殺菌剤
ファンタジスタ顆粒水和剤	ストレプトマイシン 12.5%	F:25(D4)	抗生物質殺菌剤
フェスティバルC水和剤	銅 38.4%	F:M01(M)	無機殺菌剤
	メ [®] フロニル 75.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
	タ [®] ゾメット 96.5%	I:8F	殺線虫剤・土壌殺菌剤・ダイアジン系除草剤
	TPN 72.0%	F:M05(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ハ [®] チルス ス [®] チリス 1×10 ⁹ CFU/g	F:BM02(BM)	生物農薬(殺菌剤)
	ハリタマイシン 3.0%	F:U18(U)	抗生物質殺菌剤
	ハリタマイシン 5.0%	F:U18(U)	抗生物質殺菌剤
	ハリタマイシン 0.30%	F:U18(U)	抗生物質殺菌剤
	ピラジフルミト [®] 15.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
	ピラジフルミト [®] 20.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
	シフルフェナミト [®] 2.0%	F:U06(U)	アミド系殺菌剤
	トリフルミゾール 10.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
	シフルフェナミト [®] 3.4%	F:U06(U)	アミド系殺菌剤
	トリフルミゾール 15.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
	フェンピラザミン 50.0%	F:17(G3)	アミド系殺菌剤
	ピカルブトラゾクス 5.0%	F:U17(U)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	ヒ [®] リベンカルブ [®] 40.0%	F:11(C3)	ストロビルリン系殺菌剤
	シ [®] トモルフ 15.0%	F:40(H5)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
	銅 58.8%	F:M01(M)	無機殺菌剤

薬剤名	成分名・含有量(%)	作用機構コード*	系統
フェスティバルM水和剤	ジフトモルフ 12.0% マンゼブ 50.0%	F:40(H5) I:UN/F:M03(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 有機硫黄殺菌剤
フェスティバル水和剤 フォリオゴールド	ジフトモルフ 50.0% メタラキシル及びメタラキシルM 3.3%	F:40(H5) F:4(A1)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 アミド系殺菌剤
フジドーLフロアブル フジワン粒剤	TPN 32.0% 銅 23.0% イソプロチオラン 12.0%	F:M05(M) F:M01(M) F:6(F2)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 無機殺菌剤 昆虫成長制御剤・その他の植物成長調整剤・忌避剤・その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ブラシフロアブル	フェリムゾン 15.0% フサライド 15.0%	F:U14(U) F:16.1(I1)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 メラニン生合成阻害剤
ブラシン粉剤DL	フェリムゾン 2.0% フサライド 1.5%	F:U14(U) F:16.1(I1)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 メラニン生合成阻害剤
ブランドム乳剤25 ブリザード水和剤	ジフェノコナゾール 25.0% シモキサニル 24.0% TPN 60.0%	F:3(G1) F:27(U) F:M05(M)	ステロール生合成阻害剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
プリントフロアブル25 フルーツセイバー フルピカくん煙剤 フルピカフロアブル プレビクールN液剤	トリフロキシストロビン 25.0% ベンチオピラト 15.0% メパニピリム 15.0% メパニピリム 40.0% プロパモカルブ塩酸塩 64.0%	F:11(C3) F:7(C2) F:9(D1) F:9(D1) F:28(F4)	ストロビルリン系殺菌剤 アミド系殺菌剤 アニリノピリミジン系殺菌剤 アニリノピリミジン系殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
プロバティフロアブル プロボーズ顆粒水和剤	ビリオフェン 26.8% ベンチアハリカルブイソプロピル 5.0% TPN 50.0% フルアジナム 0.50%	F:50(B6) F:40(H5) F:M05(M) F:29(C5)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 殺ダニ剤・その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
フロンサイド粉剤	イミノクタジン 2.5%	F:M07(M)	忌避剤・その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ベフドー水和剤	銅 73.5% イミノクタジン 15.7%	F:M01(M) F:M07(M)	無機殺菌剤 忌避剤・その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ベフトップジンフロアブル	チオファネートメチル 26.2% イミノクタジン 25.0%	F:1(B1) F:M07(M)	ベンゾイミダゾール系殺菌剤 忌避剤・その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ベフラン液剤25	イミノクタジン 30.0%	F:M07(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ベルコートフロアブル ベルコート水和剤 ヘルシード乳剤 ペンコゼブフロアブル	イミノクタジン 40.0% ペフラゾエト 15.0% マンゼブ 28.0%	F:M07(M) F:3(G1) I:UN/F:M03(M)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 ステロール生合成阻害剤 有機硫黄殺菌剤
ボトキラー水和剤 ホライズンドライフロアブル	パチルス スズチリス 1×10^{11} CFU/g シモキサニル 30.0% ファモキサト 22.5%	F:BM02(BM) F:27(U) F:11(C3)	生物農薬(殺菌剤) その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 ストロビルリン系殺菌剤
ポリオキシシンAL水和剤 ポリオキシシンAL乳剤 ボルドー マイコシールド	ポリオキシシン 10.0% ポリオキシシン 10.0% 銅 84.1% オキシテトラサイクリン 31.5%	F:19(H4) F:19(H4) F:M01(M) F:41(D5)	抗生物質殺菌剤 抗生物質殺菌剤 無機殺菌剤 抗生物質殺菌剤
マイシン20水和剤 マスタピース水和剤 マテリーナ水和剤	ストレプトマイシン 25.0% シュートモナス ロゼシア 5×10^9 CFU/g オキソリニック酸 10.0% ストレプトマイシン 12.5%	F:25(D4) F:NC F:31(A4) F:25(D4)	抗生物質殺菌剤 生物農薬(殺菌剤) その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 抗生物質殺菌剤
マネーじDF マネーじ乳剤 ミギワ20フロアブル ミニタンWG ミラビスフロアブル ムッシュボルドーDF メジャーフロアブル モミガードC・DF	イメベンコナゾール 30.0% イメベンコナゾール 5.0% イプフルフェノキン 20.0% コニオチリウム ミニタン 5×10^8 CFU/g ピジンフルメフェン 18.3% 銅 71.2% ピコキシストロビン 22.5% 銅 7.6% フルゾキシニル 2.0% ペフラゾエト 12.0%	F:3(G1) F:3(G1) F:52(A5) F:BM02(BM) F:7(C2) F:M01(M) F:11(C3) F:M01(M) F:12(E2) F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤 ステロール生合成阻害剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 生物農薬(殺菌剤) その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 無機殺菌剤 ストロビルリン系殺菌剤 無機殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤 ステロール生合成阻害剤

薬剤名	成分名・含有量(%)	作用機構コード*	系統
モミガードC水和剤	銅 7.6% フルシオキシニル 2.0% ペフラゾエート 12.0%	F:M01(M) F:12(E2) F:3(G1)	無機殺菌剤 その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
モンカットフロアブル	フルトラニル 20.0%	F:7(C2)	ステロール生合成阻害剤 アミド系殺菌剤
モンカットフロアブル40	フルトラニル 40.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
モンカット水和剤	フルトラニル 25.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
モンカット粒剤	フルトラニル 7.0%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
モンガリット粒剤	シメコナゾール 1.5%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン 2.0% メタラキシル及びメタラキシルM 1.0%	F:11(C3) F:4(A1)	ストロビルリン系殺菌剤 アミド系殺菌剤
ライメイフロアブル	アミスルプロム 17.7%	F:21(C4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
ラリー水和剤	ミクロブタニル 10.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ラリー乳剤	ミクロブタニル 25.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
ランマンフロアブル	シアゾファミド 9.4%	F:21(C4)	その他の合成殺菌剤・天然物由来の殺菌剤
リゾレックス水和剤	トルクロホスメチル 50.0%	F:14(F3)	有機リン系殺菌剤
リゾレックス粉剤	トルクロホスメチル 5.0%	F:14(F3)	有機リン系殺菌剤
リドミルゴールドMZ	マンゼブ 64.0% メタラキシル及びメタラキシルM 3.8%	I:UN/F:M03(M) F:4(A1)	有機硫黄殺菌剤 アミド系殺菌剤
リンバー粒剤	フラメヒル 1.5%	F:7(C2)	アミド系殺菌剤
ルーチン粒剤	イソチアニル 3.0%	F:P03(P3)	アミド系殺菌剤
ルビゲン水和剤	フェナリメル 12.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
レーバスフロアブル	マンシプロバミド 23.3%	F:40(H5)	アミド系殺菌剤
ロブラール500アクア	イプロジオン 40.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
ロブラールくん煙剤	イプロジオン 20.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
ロブラール水和剤	イプロジオン 50.0%	F:2(E3)	ジカルボキシイミド系殺菌剤
ワークアップフロアブル	メコナゾール 18.0%	F:3(G1)	ステロール生合成阻害剤
園芸ボルドー	硫黄 25.0% 銅 61.0%	I:UN/F:M02(M) F:M01(M)	無機殺菌剤 無機殺菌剤
粉状丹礬	硫酸銅 98.5%	F:M01(M)	無機殺菌剤
硫黄粒剤	硫黄 99.85%	I:UN/F:M02(M)	無機殺菌剤
硫酸銅	硫酸銅 98.5%	F:M01(M)	無機殺菌剤
硫酸銅(粉)	硫酸銅 98.5%	F:M01(M)	無機殺菌剤
硫酸銅(粉状)	硫酸銅 98.5%	F:M01(M)	無機殺菌剤